



APC Back-UPS Pro puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 0,9 kVA 540 W 5 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: BR900G-GR


Product name : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 0,9 kVA, Väljundvõimsus: 540 W. AC-väljundi tüüp: Tüüp F, AC-väljundite arv: 5 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliikaku (VRLA), Aku vastupidavus: 157 VAh, Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 4,6 min. Toote värv: Must, Kaabli pikkus: 1,83 m, Kuvamise tüüp: LCD. Laius: 100 mm, Sügavus: 250 mm, Kõrgus: 382 mm



Funktsioonid		Disain	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Kaabli pikkus	1,83 m
Väljundvõimsuse potentsiaal *	0,9 kVA	Toote värv *	Must
Väljundvõimsus *	540 W	Kuvamise tüüp	LCD
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	156 V	Sertifikaat	REACH, PEP, EOLI
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	300 V		
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Töötingimused	
Väljundsageduse tundlikkus	50/60 Hz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Liigpinge hinnang	613 J	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Ooteaeg (min)	8 ms	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Ooteaeg (max)	10 ms	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Tõhusus	97,4 protsenti	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Müratase	45 dB	Tehnilised andmed	
Ülepingekaitse	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Green Premium
Ülepingekaitse omadused	Digital Subscriber Line (DSL), Faks, Modem, Võrk	Vastavussertifikaadid	RoHS
Kuuldavad alarmid	✓	Kaal ja mõõtmed	
Kuuldava alarmiga režiimid	Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus	Laius	100 mm
Pesad & liidesed		Sügavus	250 mm
AC-väljundi tüüp	Tüüp F	Kõrgus	382 mm
AC-väljundite arv	5 vahelduvvoolu kontakt	Kaal	10,7 kg
F-tüüpi väljundite arv	5	Pakendi laius	225 mm
		Pakendi sügavus	337 mm

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
USB port	✓	Pakendi kõrgus	487 mm
Aku		Pakendi kaal	12,4 kg
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Pakendi andmed	
Aku vastupidavus	157 VAh	Kaablid kaasa arvatud	Telefon (RJ-11)
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	4,6 min	Juhend	✓
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	16,3 min	Garantiikaart	✓
Aku kasutusiga (max)	5 aasta(t)	Komplektis sisalduv tarkvara	PowerChute Personal Edition
Aku laadimisaeg	8 h	Logistika andmed	
Automaatne akutest	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	30 tk
Külmstart	✓	Harmonized System (HS) kood	85078000
Asendusaku kassett	APCRBC123	Muud funktsioonid	
		Nominaalne väljundpinge	230 V
		Nominaalne sisendpinge	230 V



0731304286912



731304286912

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date