




APC Smart-UPS puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 1 kVA 600 W 8 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: SMC1000I

Product name : Smart-UPS

APC Smart-UPS. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 1 kVA, Väljundvõimsus: 600 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku vastupidavus: 170 VAh, Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 6 min. Toote värv: Must, Kuvamise tüüp: LCD, LED-indikaatorid: Staatus. Laius: 171 mm, Sügavus: 439 mm, Kõrgus: 219 mm



Funktsioonid		Disain	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Toote värv *	Must
Väljundvõimsuse potentsiaal *	1 kVA	Kuvamise tüüp	LCD
Väljundvõimsus *	600 W	LED-indikaatorid	Staatus
Lainekuju *	Siinus	Sertifikaat	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE, REACH, VDE-GS, EAC, C-Tick, IRAM, SABS
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	170 V		
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	300 V		
Sisendsagedus *	50/60 Hz		
Väljundsageduse tundlikkus	50/60 Hz		
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Töötingimused	
Liigpinge hinnang	455 J	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Tõhusus	98,3 protsenti	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Müratase	41 dB	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Kuuldavad alarmid	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Automaatne taaskäivitumine	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Pesad & liidesed		Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
		Tehnilised andmed	
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Elektripistik	C14 pistikut	Vastavussertifikaadid	RoHS
AC-väljundite arv	8 vahelduvvoolu kontakt	Kaal ja mõõtmed	
Väljundi IEC ümbertõstetavate ühenduste arv	2	Laius	171 mm
USB port	✓	Sügavus	439 mm
Aku		Kõrgus	219 mm
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Kaal	17,3 kg
Aku vastupidavus	170 VAh	Pakendi laius	328 mm
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	6 min	Pakendi sügavus	595 mm
		Pakendi kõrgus	376 mm
		Pakendi kaal	19,6 kg

Aku		Pakendi andmed	
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	16,3 min	Kaablid kaasa arvatud	USB kaabel
Aku kasutusiga (max)	5 aasta(t)	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Aku laadimisaeg	3 h	Tarkvara CD	✓
Käigultvahetusega aku	✓	Logistika andmed	
Automaatne akutest	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	18 tk
Külmstart	✓	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	1 tk
		Muud funktsioonid	
		Nominaalne väljundpinge	230 V
		Nominaalne sisendpinge	230 V



0731304303688



731304303688

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date