



APC Smart-UPS puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 1,5 kVA 1000 W 4 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: SMT1500RMI1U

Product name : Smart-UPS



APC Smart-UPS. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 1,5 kVA, Väljundvõimsus: 1000 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 4 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku vastupidavus: 293 VAh, Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 4,8 min. Toote kuju: Riiulile monteeritav, Toote värv: Must, Püstiku mahutavus: 1U. Laius: 432 mm, Sügavus: 665 mm, Kõrgus: 44 mm



Funktsioonid		Disain	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Püstiku mahutavus	1U
Väljundvõimsuse potentsiaal *	1,5 kVA	Kaabli pikkus	2,44 m
Väljundvõimsus *	1000 W	Toote värv *	Must
Lainekuju *	Siinus	LED-indikaatorid	Staatust
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Sertifikaat	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Väljundi tööpinge (minimaalne)	220 V	Töötingimused	
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	240 V	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Liigpinge hinnang	540 J	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Tõhusus	98,7 protsenti	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Müratase	46 dB	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Kuuldavad alarmid	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Automaatne taaskäivitumine	✓	Tehnilised andmed	
Pesad & liidesed		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Green Premium
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Vastavussertifikaadid	RoHS
Elektripistik	C14 pistikut	Kaal ja mõõtmised	
AC-väljundite arv	4 vahelduvvoolu kontakt	Laius	432 mm
Väljundi IEC ümbertõstetavate ühenduste arv	2	Sügavus	665 mm
USB port	✓	Kõrgus	44 mm
Seerialiides	✓	Kaal	24,1 kg
Jadaliidese tüüp	RJ-45	Pakendi laius	575 mm
SmartSlot	✓	Pakendi sügavus	794 mm
Aku		Pakendi kõrgus	200 mm
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Pakendi kaal	29,1 kg
Aku vastupidavus	293 VAh		
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	4,8 min		

Aku		Pakendi andmed	
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	16,6 min	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Aku kasutusiga (max)	5 aasta(t)	Kaablid kaasa arvatud	RS-232, USB kaabel
Aku laadimisaeg	4 h	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Käigultvahetusega aku	✓	Garantiikaart	✓
Automaatne akutest	✓	Tarkvara CD	✓
Külmstart	✓	Logistika andmed	
Disain		Tooteid kaubaaluse kohta	10 tk
Toote kuju *	Riilulile monteeritav	Harmonized System (HS) kood	85078000
		Muud funktsioonid	
		Nominaalne väljundpinge	230 V
		Nominaalne sisendpinge	230 V



0731304299400



731304299400

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date