



## TP-Link Archer MR200 juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Must

**Brand :** TP-Link

**Product family:** Archer

**Product code:** ARCHER MR200

**Product name :** Archer MR200

TP-Link Archer MR200. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 433 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X). Mobiilsidevõrgu põlvkond: 4G, 2G-standardid: Edge, GPRS, GSM, 3G-standardid: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Tulemüür: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Andmelüli protokollid: IPv4, IPv6



WAN-ühendus		Turvalisus	
Ethernet WAN *	✓	Stateful Packet Inspection (SPI)	✓
DSL WAN *	✗	DoS-rünnakute ennetamine	✓
SIM kaardi ava *	✓	Filtreerimine	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	MAC-aadresside filtreerimine	✓
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		IP-aadresside filtreerimine	✓
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	<b>Protokollid</b>	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP-klient	✓
WLAN edastuskiirus (max) *	433 Mbit/s	DHCP-server	✓
WiFi-standardid	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	300 Mbit/s	Andmelüli protokollid	IPv4, IPv6
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	433 Mbit/s	<b>Disain</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Toote värv	Must
Ethernet LAN *	✓	Sisse/välja lüüti	✓
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	<b>Pakendi sisu</b>	
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Pordi aktiveerimine	✓	Kiirstarti juhend	✓
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	<b>Antenn</b>	
VPN-server	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Antenni kujundus *	Väline
VPN Passthrough	✓	Antennide arv	2
VPN-tugi	PPTP, L2TP, IPSec	Eemaldatav antenn /eemaldatavad antennid	✓
Vastuvõtja tundlikkus	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm	<b>Funktsioonid</b>	
		Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
		<b>Võimsus</b>	
		Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool
		Väljundpinge	12 V
		Väljundvool	1 A

Mobiilivõrk		Töötingimused	
Mobiilsidevõrgu põlvkond	4G	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
3G	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
4G	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
2G-standardid	Edge, GPRS, GSM	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
3G-standardid	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Süsteeminõuded	
4G-standardid	LTE	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Toetatud GSM-sagedusalad	850,900,1800,1900 MHz	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Toetatud UMTS-ribad	900,2100 MHz	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Toetatud 4G-ribad	800,900,1800,2100,2600 MHz	Kaal ja mõõtmed	
SIM-kaardi tüüp	MicroSIM	Laius	202 mm
Pesad & liidesed		Sügavus	141 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Kõrgus	33,6 mm
USB port *	✗	Pakendi andmed	
Mälukaardi pesa(d)	✗	Mikro kuni standard SIM-kaardi adapter	✓
DC-pistik	✓	Nano kuni standard SIM-kaardi adapter	✓
Juhtimisfunktsioonid		Pakendi laius	307 mm
Veebipõhine haldus	✓	Pakendi sügavus	223 mm
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Pakendi kõrgus	70 mm
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Pakendi kaal	670 g
Lähtestusnupp	✓	Pakendi tüüp	Karp
WPS-nupp	✓	Logistika andmed	
Turvalisus		Harmonized System (HS) kood	85176990
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Tulemüür	✓		
Tulemüür	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding		
Külalise juurdepääs	✓		
Pääsuloend (ACL)	✓		



0738878316427



738878316427



6935364086855

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.