

## Epson EB-1795F andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 3200 ANSI luumenit 3LCD 1080p (1920x1080) Valge, Hall

**Brand :** Epson

**Product code:** V11H796040

**Product name :** EB-1795F

Epson EB-1795F. Projektori heledus: 3200 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 1080p (1920x1080). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 4000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 7000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 13.52 - 16.22 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,58 - 1,7. Toetatud graafikaresolutsioonid: 1920 x 1080 (HD 1080), Toetatud videorežiimid: 1080p, Video töötlemine: 10 bitti. WiFi-standardid: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)



Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Päritoluriik	Filipiinid
Projektsioonikaugus	1,35 - 1,62 m	Salasõna kaitse	✓
Projektsiooni kaugus (lai)	0,7 - 6,8 m	<b>Multimeedia</b>	
Projektsiooni kaugus (tele)	0,8 - 8,2 m	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Projektori heledus *	3200 ANSI luumenit	RMS-nimivõimsus	1 W
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Sisseehitatud kõlarite arv	1
Projektori loomulik resolutsioon *	1080p (1920x1080)	<b>Disain</b>	
Kontrastsustase (tüüpiline) *	10000:1	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Toote värv *	Valge, Hall
Projektori heledus (säästurežiim)	1900 ANSI luumenit	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Vertikaalne skaneerimisulatus	100 - 120 Hz	Kaabliuku pesa	✓
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-20 - 20°	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	<b>Võimsus</b>	
Maatriksi suurus	1,5 cm (0.59")	Toiteallikas *	Vahelduvvool
<b>Valgusallikas</b>		Võimsustarve (tüüpiline) *	295 W
Valgusallika tüüp *	Lamp	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,34 W
Valgusallika kasutusiga *	4000 h	Võimsustarve (säästurežiim) *	208 W
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	7000 h	AC-sisendpinge	100-240 V
Lambi võimsus	214 W	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Lampide arv	1 lambid	<b>Töötingimused</b>	
<b>Objektiivisüsteem</b>		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Fookus *	Manuaal	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Fookuskauguse ulatus	13.52 - 16.22 mm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Apertuuriulatus (F-F)	1,58 - 1,7	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Suumi võimekus	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Suumi tüüp	Manuaal	Laius	292 mm
Suumi suhe	1.2:1	Sügavus	213 mm
Projitseerimiskauguse suhe	1.02 - 1.23:1	Kõrgus	44 mm
<b>Video</b>		Kaal *	1,8 kg
Täis-HD *	✓	Pakendi laius	370 mm
3D-ühilduvus *	✗	Pakendi sügavus	420 mm

Video		Kaal ja mõõtmed	
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1080 (HD 1080)	Pakendi kõrgus	145 mm
Toetatud videorežiimid	1080p	Pakendi kaal	3,73 kg
Video töötlemine	10 bitti	<b>Pakendi sisu</b>	
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Akud kaasa arvatud	✓
USB 2.0 portide arv *	2	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
PC-sisend (D-Sub)	✓	Kandekarp	✓
VGA (D-Sub) portide arv *	1	Komplektis sisalduv tarkvara	EasyMP Multi PC Projection
HDMI-portide arv *	1	<b>Tehnilised andmed</b>	
Komposiitvideo sisend *	1	Standardliidesed	HDMI, NFC, USB, VGA, Juhtmevaba LAN
DVI-port *	✗	USB displei funktsioon	3 in 1: Image / Mouse / Sound
MHL-liides	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
<b>Võrgustumine</b>		<b>Logistika andmed</b>	
Ethernet LAN *	✗	Kogus pakis	1 tk
WiFi *	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	70 tk
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
<b>Salvesti</b>		Kaubaaluse brutolaius	80 cm
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Kaubaaluse brutokõrgus	15 cm
<b>Funktsioonid</b>		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	5 tk
Müratase (säätsurežiim)	30 dB	Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	6 tk
HDCP	✓	Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	84 tk
Müratase *	39 dB	Kaubaaluse pikkus (UK)	120 cm
Õhufilter	✓	Kaubaaluse laius (UK)	100 cm
		Kaubaaluse kõrgus (UK)	15 cm
		Harmonized System (HS) kood	85286200



8715946629933

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date