

Logitech C930e veebikaamera 1920 x 1080 pikslit USB Must

Brand : Logitech

Product code: 960-000972

Product name : C930e

Logitech C930e. Maksimaalne video resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Kaamera HD tüüp: Full HD, Maksimaalne kaadrisagedus: 30 fps. Liides: USB, Toote värv: Must, Kinnituse tüüp: Klamber. Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Toetatud Maci operatsioonisüsteemid: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Muud toetatud operatsioonisüsteemid: ChromeOS. Laius: 94 mm, Sügavus: 71 mm, Kõrgus: 43 mm. Pakendi laius: 76 mm, Pakendi sügavus: 142 mm, Pakendi kõrgus: 52 mm



Toimimine		Tarkvara	
Maksimaalne video resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Maksimaalne kaadrisagedus	30 fps		
Kaamera HD tüüp *	Full HD	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Resolutsioon haardekiirusel	1280x720@30fps, 1920x1080@30fps		
Toetatud videorežiimid	720p, 1080p	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Automaatfookus	✓		
Suumi võimekus	✓		
Digitaalne suum	4x		
Privaatkaamera	✓		
Privaatsuse tüüp	Pop-up		
Isehäälestuv	✓		
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud mikrofon *	✓	Laius	94 mm
Mikrofonide arv	2	Sügavus	71 mm
Mikrofoni suunatüüp	Ringsuunaline	Kõrgus	43 mm
Liides *	USB	Kaal	162 g
Toote värv *	Must	Kaal (koos jalaga)	162 g
Kinnituse tüüp *	Klamber	Pakendi andmed	
Sisseehitatud välg *	✗	Kogus	1
Kaabli pikkus	1,5 m	Pakendi laius	76 mm
Statiivi monteerimise võimalus	✓	Pakendi sügavus	142 mm
Statiivi keere	1/4"	Pakendi kõrgus	52 mm
Tarkvara		Pakendi kaal	221,8 g
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Pakendi sisu	
		Sülearvuti klamber	✓
		Kasutusjuhend	✓
		Süsteeminõuded	
		Minimaalne RAM	2048 MB
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85258900
		Põhikasti (välimise) laius	290 mm
		Põhikasti (välimise) pikkus	495 mm
		Põhikasti (välimise) kõrgus	172 mm

Logistika andmed

Põhikasti (välimine) brutokaal 7,76 kg



5099206045200



5099206023130

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date