

Epson EB-685Wi andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 3500 ANSI luumenit 3LCD WXGA (1280x800) Valge, Hall

Brand : Epson

Product code: V11H741040

Product name : EB-685Wi



Epson EB-685Wi. Projektori heledus: 3500 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WXGA (1280x800). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 5000 h, Valgusallika kasutusiga (säätsurežiim): 10000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 3,7 mm, Fikseeritud fookuskaugus: 3,7 mm. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, Tahvel. Jadaliidese tüüp: RS-232C

Projektor		Funktsioonid	
Toetatud kuvasuhe	16:10		
Ekraani suuruse ühilduvus *	1524 - 2540 mm (60 - 100")		
Projektsiooni kaugus (lai)	0 - 0,4 m	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Projektsiooni kaugus (tele)	0 - 0,6 m		
Kontrasti suhe (dünaamiline)	14000:1		
Projektori heledus *	3500 ANSI luumenit		
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD		
Projektori loomulik resolutsioon *	WXGA (1280x800)		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	14000:1		
Loomulik kuvasuhe *	16:10		
Värvide arv	1,07 miljard värvi		
Projektori heledus (säätsurežiim)	2900 ANSI luumenit		
Vertikaalne skaneerimisulatus	100 - 120 Hz		
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-3 - 3°		
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-3 - 3°		
Maatriksi suurus	1,5 cm (0.59")		
Vertikaalne sünkroniseerimine (min)	0,1 kHz		
Vertikaalne sünkroniseerimine (max)	0,12 kHz		
Valge valguse valgusviļjakus	3500 ANSI luumenit		
Värvi valgusviļjakus	3500 ANSI luumenit		
Valgusallikas		Multimeedia	
Valgusallika tüüp *	Lamp	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Valgusallika kasutusiga *	5000 h	RMS-nimivõimsus	16 W
Valgusallika kasutusiga (säätsurežiim)	10000 h		
Lambi võimsus	250 W		
Objektiivisüsteem		Disain	
Fookus *	Manuaal	Turu positsioneerimine *	Ülilähiprojeksioon
Fookuskauguse ulatus	3,7 mm	Toote tüüp *	Ultra lühikese viske projektor
Fikseeritud fookuskaugus	3,7 mm	Toote värv *	Valge, Hall
Suumi tüüp	Automaatne	Paigutus	Sein
Suumi suhe	1.35:1	LED-indikaatorid	✓
		Kaabli luku pesa	✓
		Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
		Ekraan	
		Sisesehitatud ekraan *	✗
		Võimsus	
		Toiteallikas *	Vahelduvvool
		Võimsustarve (tüüpiline) *	354 W
		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,39 W
		Võimsustarve (säätsurežiim)	310 W
		AC-sisendpinge	100-240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Tarkvara	
		Tarkvara tugi	via: AMX, Crestron (Network), Control4
		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C

Objektiivisüsteem		Töötingimused	
Projitseerimiskauguse suhe	0.28 - 0.37:1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Video		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Täis-HD *	✗	Kaal ja mõõtmed	
3D-ühilduvus *	✗	Laius	367 mm
Video töötlemine	10 bitti	Sügavus	400 mm
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitus, sRGB, Tahvel	Kõrgus	149 mm
Pesad & liidesed		Kaal *	5,9 kg
S-Video sisendite arv	1	Pakendi laius	490 mm
USB 2.0 portide arv *	3	Pakendi sügavus	730 mm
Audio (v, p) sisend *	1	Pakendi kõrgus	335 mm
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Pakendi kaal	20 kg
Mikrofonisisend	✓	Pakendi sisu	
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✗
VGA (D-Sub) portide arv *	3	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
HDMI-portide arv *	3	Kiirstardi juhend	✓
Komposiitvideo sisend *	1	Juhend	✓
DVI-port *	✗	Sisaldab WLAN adapterit	✓
AC (toide) sisend	✓	Komplektis sisalduv tarkvara	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Võrgustumine		Tehnilised andmed	
Ethernet LAN *	✓	USB displei funktsioon	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Logistika andmed	
Salvesti		Kogus pakis	1 tk
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
Funktsioonid		Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
Interaktiivne *	✓	Kaubaaluse brutolaius	80 cm
Toetatud vastastikmõjuuline sisend	Interaktiivne pliiats	Kaubaaluse brutokõrgus	15 cm
Müratase (säätsurežiim)	30 dB	Tooteid kaubaaluse kihi kohta	2 tk
Müratase *	35 dB	Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	2 tk
Päritoluriik	Filipiinid	Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	12 tk
Salasõna kaitse	✓	Kaubaaluse pikkus (UK)	120 cm
		Kaubaaluse laius (UK)	100 cm
		Kaubaaluse kõrgus (UK)	15 cm
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		RS-232 portide arv	1
		RS-232C	✓



8715946605159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date