

Brother HL-L8360CDW laser-printer Värv 2400 x 600 DPI A4 WiFi

Brand : Brother

Product code: HL-L8360CDW

Product name : HL-L8360CDW

Brother HL-L8360CDW. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassetide arv: 1, Maksimaalne käidutsüklid: 60000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 2400 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 31 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. Võrguvalmidus, WiFi. Toote värv: Hall




Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Automaatne		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	31 lk/min		
Värv *	✓	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	
Printimistehnoloogia *	Laser		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Kahepoolne printimine *	✓		
Maksimaalne resolutsioon *	2400 x 600 DPI	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	31 lk/min		
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	14 lk/min		
Soojenemisaeg	29 s	Veebipõhine haldus	✓
Soojenemisaeg (unerežiimist)	29 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	15 s	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	15 s		
Turvaline printimine	✓		
N-up printimine	2, 4, 9, 16, 25		
Ökonoomne printimine	✓		
Funktsioonid		Toimimine	
Maksimaalne käidutsüklid *	60000 lehekülge kuu kohta	Sisemälu *	512 MB
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Maksimaalne sisemälu	512 MB
Prindikassetide arv *	1	Mälupesad	1
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Integreeritud kaardilugeja	✓
		Sisesehitatud protsessor	✓
		Protsessori sagedus	800 MHz
		Kaasprotsessor	✓
		Kaasprotsessori sagedus	0,133 GHz
		Helirõhutase (trükkimisel)	49 dB
Sisendi ja väljundi võimsus		Disain	
Sisestussalvede koguarv *	1	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte		
Paberi sisestamine	Kassett, Paberisahtel		

Sisendi ja väljundi võimsus		Disain	
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Toote värv *	Hall
Mitmeotstarbeline salv	✓	Sisseehitatud ekraan *	✓
Sisestussalvede maksimaalne arv	4	Ekraan	LCD
Paberikasset		Värviline tablo	✓
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Õhuke paber	Puuetundlik ekraan	✓
Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid	Ümbrikud, Läikepaber, Sildid, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber, Tugevam paber, Õhuke paber	Kontrolli tüüp	Puudutus
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sertifikaat	Cerner Certified, Citrix Ready
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Executive suurus, Foolio, Letter, Legal	Võimsus	
Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL	Võimsustarve (printimisel) *	580 W
Kohandatud meediumi laius	76,2 - 215,9 mm	Voolutarbimine (ooterežiimil)	1,5 W
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355,6 mm	Võimsustarve (ooterežiim)	70 W
Paberisalve kandja kaal	60 - 105 g/m ²	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	340 W
Automaatse dokumendisööturi (ADF) meediumi kaal	60 - 163 g/m ²	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,03 W
Dupleksmeedia kaal	60 - 105 g/m ²	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,578 kWh/nädalas
Pesad & liidesed		AC-sisendpinge	120 V
Standardliidesed	Ethernet, USB 2.0, Juhtmevaba LAN	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Otseprintimine *	✓	Süsteeminõuded	
USB port *	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
USB 2.0 portide arv	1	Töötingimused	
Võrgustumine		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
Võrguvalmidus	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
WiFi *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Ethernet LAN *	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Jätkusuutlikkus	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, ENERGY STAR
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kaal ja mõõtmed	
NFC-tehnoloogia	✓	Laius	441 mm
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP	Sügavus	313 mm
		Kõrgus	486 mm
		Kaal	21,9 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	26,1 kg
		Pakendi sisu	
		Draiverid kaasa arvatud	✓
		Kiirstardi juhend	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433210
		Muud funktsioonid	
		Printerihaldus	BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light



4977766774208



4977766774185



4977766774215



4977766768795




4977766774192



0012502646426



012502646426



4977766771573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.