



## HP LaserJet Pro M521dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 lk/min

Brand : HP

Product family: LaserJet Pro

Product code: A8P79A#B19

Product name : M521dn

HP LaserJet Pro M521dn. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Optilise skaneerimise resolutsioon: 300 x 300 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Toote värv: Must, Hall



Printimine		Pesad & liidesed	
Printimistehnoloogia *	Laser	Standardliidesed	Ethernet, USB 2.0
Printimine *	Mono printimine	USB port	✓
Kahepoolne printimine *	✓	USB 2.0 portide arv	1
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Valitav ühenduvus	Juhtmevaba LAN
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	40 lk/min	<b>Võrgustumine</b>	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	8 s	WiFi *	✗
		Ethernet LAN *	✓
<b>Kopeerimine</b>		<b>Toimimine</b>	
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Maksimaalne sisemälu	256 MB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	40 koopiat/min	Mälupesad	1
Maksimaalne koopiade arv	99 koopiat	Sisemälu *	256 MB
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Protsessori sagedus	800 MHz
<b>Skaneerimine</b>		<b>Disain</b>	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	300 x 300 DPI	Toote värv *	Must, Hall
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 2400 DPI	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 356 mm	Sisesehitatud ekraan *	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Ekraan	LCD
Skaneerimise siht	E-post, Faks, Fail, Pilt	Ekraani diagonaal	8,89 cm (3.5")
Skaneerimiskiirus (värviline)	14 lk/min	Puuetundlik ekraan	✓
Skaneerimiskiirus (must-valge)	19 lk/min	Kontrolli tüüp	Puudutus
<b>Faks</b>		<b>Võimsus</b>	
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	Energiakulu (keskmiselt)	760 W
		Võimsustarve (energiasäästurežiim)	18,2 W
		Võimsustarve (ooterežiim)	4,3 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W

<b>Faks</b>		<b>Võimsus</b>	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Faksi mälu	250 lehekülge	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv)	100	<b>Süsteeminõuded</b>	
Faksi leviedastus	100 asukohta	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
<b>Funktsioonid</b>		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Soovituslik käidutsükl	2000 - 6000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne käidutsükl *	75000 lehekülge kuu kohta	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008, Windows Server 2012
Prindikassettide arv *	1	<b>Töötingimused</b>	
Printimisvärvid *	Must	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	30 - 70 protsenti
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Sisendvõimsus kokku *	500 lehte	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Mitmeotstarbeline salv	✓	Laius	465 mm
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Sügavus	465 mm
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Kõrgus	508 mm
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Kaal	22,3 kg
Maksimaalne väljundvõimsus	250 lehte	<b>Pakendi andmed</b>	
<b>Paberikassett</b>		Pakendi laius	585 mm
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Pakendi sügavus	594 mm
Maksimaalne printimissuurus	210 x 297 mm	Pakendi kõrgus	733 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Läbinähtavused	Pakendi kaal	29,6 kg
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	<b>Tehnilised andmed</b>	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	2 tk
Ümbriku suurused	B5, C5, C6	<b>Muud funktsioonid</b>	
		Kõik-ühes-funktsioonid	Koopia, Faks, Print, Skaneerimine
		Colour all-in-one functions	Skaneerimine



0887111015846



887111015846

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.