



## ICY BOX IB-DK2241AC Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Must

Brand : ICY BOX

Product code: 20850

Product name : IB-DK2241AC

ICY BOX IB-DK2241AC. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Kõrvaklappide ühenduvus: 3,5 mm. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Must, Andmeedastuskiirus: 5 Gbit/s, HD tüüp: 2K. Toiteallika tüüp: Vahelduvvool, AC-sisendpinge: 100-240 V, Väljundpinge: 5 V. Laius: 80 mm, Sügavus: 30 mm, Kõrgus: 183 mm



Pesad & liidesed		Võimsus	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Väljundpinge	5 V
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Väljundvool	4 A
USB 2.0 portide arv *	4	Elektritarbimine (max)	20 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2	<b>Tarkvara</b>	
HDMI-portide arv *	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
DVI-I liideste arv	1	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Mikrofonisisend *	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Kõrvaklapiväljundite arv *	1	Laius	80 mm
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	Sügavus	30 mm
<b>Võrgustumine</b>		Kõrgus	183 mm
Ethernet LAN *	✓	Kaal	220 g
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	<b>Pakendi andmed</b>	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kogus pakis	1 tk
<b>Toimimine</b>		Pakendi laius	154 mm
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Pakendi sügavus	68 mm
Andmeedastuskiirus	5 Gbit/s	Pakendi kõrgus	204 mm
HD tüüp	2K	Pakendi kaal	800 g
Maksimaalne digitaalresolutsioon	2048 x 1152 pikslit	<b>Pakendi sisu</b>	
Toetatud ekraanide arv	2	Kaablid kaasa arvatud	USB
Hot-Plug tugi	✓	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Toote värv *	Must	Juhend	✓
LED-indikaatorid	✓	<b>Logistika andmed</b>	
Isehäälestuv	✓	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	10 tk
Laadimise funktsioon	✓	Põhikasti (välimise) laius	215 mm
Korpuse materjal	Akrüültriilil butadieen stüreen (ABS), Metall, Polükarbonaat	Põhikasti (välimise) pikkus	357 mm
Päritoluriik	Hiina	Põhikasti (välimise) kõrgus	330 mm
Brändiühilduvus	Kõik tootjad		

<b>Võimsus</b>		<b>Logistika andmed</b>	
Toiteallika tüüp	Vahelduvvool	Põhikasti (välimine) brutokaal	8,5 kg
AC-sisendpinge	100-240 V	Harmonized System (HS) kood	84733020
		<b>Muud funktsioonid</b>	
		Mikrofoni sisendite arv	1



4250078189800

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date