



APC SMC1500IC puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 1,5 kVA 900 W 8 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: SMC1500IC

Product name : SMC1500IC

APC SMC1500IC. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 1,5 kVA, Väljundvõimsus: 900 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku kasutusiga (max): 5 aasta(t), Aku laadimisaeg: 3 h. Toote kuju: Mini Tower, Toote värv: Must, Kuvamise tüüp: LCD. Laius: 171 mm, Sügavus: 439 mm, Kõrgus: 219 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Aku laadimisaeg	3 h
Väljundvõimsuse potentsiaal *	1,5 kVA	Käigultvahetusega aku	✓
Väljundvõimsus *	900 W	Automaatne akutest	✓
Lainekuju *	Siinus	Külmstart	✓
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	170 V	Disain	
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	300 V	Toote kuju *	Mini Tower
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Toote värv *	Must
Väljundi tööpinge (minimaalne)	220 V	Kuvamise tüüp	LCD
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	240 V	LED-indikaatorid	✓
Väljundsagedus	50/60 Hz	Sertifikaat	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Töötingimused	
Liigpinge hinnang	459 J	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Väljundpinge THD	5 protsenti	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Müratase	45 dB	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Kuuldavad alarmid	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Veebipõhine haldus	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareile ümberlülitumise märguanne, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Automaatne taaskäivitumine	✓	Tehnilised andmed	
Temperatuuripingeline kompenseerimine	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Green Premium
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Laius	171 mm
Elektripistik	C14 pistikut	Sügavus	439 mm
AC-väljundite arv	8 vahelduvvoolu kontakt	Kõrgus	219 mm
USB port	✓	Kaal	24,1 kg
USB 2.0 portide arv	1	Pakendi laius	328 mm
Seerialiides	✓	Pakendi sügavus	595 mm
Jadaportide kogus	1		

Aku		Kaal ja mõõtmed	
Akutehnoloogia	Suletud pliiaaku (VRLA)	Pakendi kõrgus	376 mm
Toetatud akude arv	1	Pakendi andmed	
Aku kasutusiga (max)	5 aasta(t)	Kaablid kaasa arvatud	USB kaabel
		Vahendite CD	✓
		Tarkvara CD	✓
		Pakendi ruumala	27230 cm ³
		Logistika andmed	
		Tooteid kaubaaluse kohta	18 tk
		Harmonized System (HS) kood	85078000



0731304332961



731304332961

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date