

Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF Termotindiprinter A3 4800 x 1200 DPI WiFi

Brand : Epson

Product family: WorkForce Pro **Product code:** C11CG69401

Product name : WF-C8610DWF

Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 1200 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	64 - 300 g/m ²
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Dupleksmeedia kaal	64 - 150 g/m ²
Printimine *	Värviline printimine	Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine *	✓	Standardliidesed	Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Juhtmevaba LAN
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Otseprintimine *	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3)	13 lk/min	USB port	✓
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3)	13 lk/min	USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	24 lk/min	USB 2.0 portide arv	2
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	24 lk/min	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portide arv	1
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	45 kujutist minutis	Võrgustumine	
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline	45 kujutist minutis	WiFi *	✓
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) must	16 lk/min	Ethernet LAN *	✓
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) värviline	16 lk/min	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) must	11 lk/min	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) värviline	11 lk/min	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,5 s	NFC-tehnoloogia	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	5,5 s	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES
Kopeerimine		Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	TCP/IP
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	TCP/IP
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Haldusprotokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 1200 DPI	Võrguprintimise meetodid	IPP, LPD, Port 9100, WSD
		Toimimine	
		Integreeritud kaardilugeja	✗

Kopeerimine		Toimimine	
Maksimaalne kopeerimisvõime	A3	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Maksimaalne koopte arv	999 koopti	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,8 dB
Paljudajaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Disain	
Skaneerimine		Toote värv *	Valge
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisseehitatud ekraan *	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Ekraan	LCD
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Ekraani diagonaal	12,7 cm (5")
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Puuetundlik ekraan	✓
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Tarkvara, Network folder, PC, USB	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimiskiirus (must-valge)	25 tolli/min	Värviline tablo	✓
Skaneerimiskiirus (värviline)	25 tolli/min	Võimsus	
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF	Võimsustarve (kopeerimisel)	39 W
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Voolutarbimine (ooterežiimil)	17 W
Faks		Võimsustarve (unerežiim)	1,3 W
Faksimine *	Värviline faksimine	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,2 kWh/nädalas
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Faksi mälu	550 lehekülge	Süsteeminõuded	
Faksi mälu	6 MB	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Automaatne uuestivalimine	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Kiirvalimine	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv)	2000	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64
Faksi edastamine	PC	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2
Faksi ajastatud saatmine	✓	Jätkusuutlikkus	
Veaparandusrežiim (ECM)	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Funktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
Soovituslik käidutsüklid	500 - 5000 lehekülge kuu kohta	Laius	613 mm
Maksimaalne käidutsüklid *	75000 lehekülge kuu kohta	Sügavus	755 mm
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Kõrgus	493 mm
Lehe kirjelduse keeled	ESC/P-R, GDI	Kaal	45,8 kg
Päritoluriik	Indoneesia	Pakendi andmed	
Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi laius	688 mm
Sisestussalvede koguarv *	3	Pakendi sügavus	776 mm
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Pakendi kõrgus	864 mm
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Pakendi kaal	63,8 kg
Mitmeotstarbeline salv	✓	Kogus pakis	1 tk
Mitmeotstarbelise salve maht	85 lehte	Pakendi sisu	
Paberi sisestamine	Paberihahtel	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Garantiikaart	✓
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Maksimaalne sisestusvõimsus	1835 lehte	Paberikassett	
Paberikassett		Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Käsitööpaber, Kirjapäis, Läikepaber, Fotopaber	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3+, A3++, A4, A5, A6
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3+, A3++, A4, A5, A6	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter, Tabloid (meediumi suurus)
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter, Tabloid (meediumi suurus)	Ümbriku suurused	10, C4, C6
Ümbriku suurused	10, C4, C6	Fotopaberi mõõdud	10x15,13x18,20x25
Fotopaberi mõõdud	10x15,13x18,20x25	Ääristeta prindimeedia formaadid	10x15, 13x18, 20x25
Ääristeta prindimeedia formaadid	10x15, 13x18, 20x25	Kohandatud meediumi laius	55 - 127 mm
Kohandatud meediumi laius	55 - 127 mm		

Paberikassett		Logistika andmed	
Kohandatud meediumi pikkus	330 - 1200 mm	Harmonized System (HS) kood	84433100
		Kaubaaluse brutolaius	80 cm
		Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
		Kaubaaluse brutokõrgus	185 cm
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	1 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	2 tk
		Kaubaaluse laius (UK)	100 cm
		Kaubaaluse pikkus (UK)	120 cm
		Kaubaaluse kõrgus (UK)	185 cm
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	1 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	2 tk
Muud funktsioonid			
Printimise meetod		Epson PrecisionCore	
Tinditilga suurus		4,6	
Printimispea otsikud		800 nozzles black, 800 nozzles per colour	
Toetatud võrguprotokollid		TCP/IPv4, TCP/IPv6	
Müratase		51 dB	
Dokumentatsiooni CD		✓	



8715946651033

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date