

ZYXEL

Zyxel GS1920-48V2 Juhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : Zyxel

Product code: GS1920-48V2-EU0101F

Product name : GS1920-48V2

Zyxel GS1920-48V2. Lüliti tüüp: Juhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 44. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 100 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Multisaate tunnused	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Multiedastuse tugi	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Disain	
APR-i ülevaatus	✓	Püstikmontaaž *	✓
Süsteemisündmuste logi	✓	Toote värv	Must
	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	LED-indikaatorid	✓
MIB-tugi		Ohutus	LVD, BSMI
		Elektromagnetiline ühilduvus	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
		Sertifikaat	RoHS
Pesad & liidesed		Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	44	Sisemälu	256 MB
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Välkmälu	32 MB
Kombineeritud SFP-pesade arv	4	Müratase	26 dB
SFP mooduli pesade arv	2	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	672235 h
Fiiberoptiline pistmik	SFP	Võimsus	
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Elektritarbimine (max)	36,9 W
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet tugi *	✗
10G-tugi *	✗	Töötingimused	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	100BASE-TX, 1000BASE-T	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Voo reguleerimise tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Kiiruse piiramine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
Genereeriva puu protokoll	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 95 protsenti
VLAN-i tugi	✓	Soojuse hajumine	125,83 BTU/h
Virtuaalse LANi elemendid	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Kaal ja mõõtmed	
		Laius	440 mm
		Sügavus	220 mm

Valgusjuhe		Kaal ja mõõtmed	
Etherneti kiudkaablite tehnoloogia	1000BASE-X	Kõrgus	44,5 mm
Andmeedastus		Kaal	2,8 kg
Lülitusvõime *	100 Gbit/s	Pakendi andmed	
Edastamise kiirus	74 Mpps	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Paketi puhvermälu	1,5 MB	Pakendi laius	496 mm
Turvalisus		Pakendi sügavus	289 mm
DHCP elemendid	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Pakendi kõrgus	90 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi kaal	3,97 kg
IGMP-jälgimine	✓	Logistika andmed	
Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3	Harmonized System (HS) kood	85176990
MAC-aadresside filtreerimine	✓		
IP-MAC pordi sidumine	✓		
Autentimine	Guest VLAN, Pordipõhine autentimine		
Salasõna kaitse	✓		
Autentimise tüüp	IEEE 802.1x, RADIUS		
CPU kaitse	✓		
Queue scheduling algorithms	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)		



4718937601899



4718937601912

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.