

D-Link DGS-3130-30TS/E võrgulüliti Juhitav L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Hall



Brand : D-Link

Product code: DGS-3130-30TS/E

Product name : DGS-3130-30TS/E

D-Link DGS-3130-30TS/E. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L3. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24, USB 2.0 portide arv: 1. MAC-aadresside tabel: 16384 sisestust, Lülitusvõime: 168 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Toitepistik: Vahelduvvoolu sisendpesa

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	IGMP-jälgimine	✓
Lüliti kiht	L3	SSH/SSL tugi	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Tsükli kaitse	✓
Veebipõhine haldus	✓	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
APR-i ülevaatus	✓	Autentimine	Guest VLAN, MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
MIB-tugi	RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737	Queue scheduling algorithms	Deficit weighted round robin (DWRR), SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protokollid	
10G Etherneti (vask) portide arv	2	Marsruutimisprotokollid	RIP
SFP+ mooduli pesade arv	4	Disain	
Fiiberoptiline pistmik	SFP+	Virnastatav *	✓
USB 2.0 portide arv	1	Toote värv	Hall
Toitepistik	Vahelduvvoolu sisendpesa	LED-indikaatorid	✓
Võrgustumine		Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Sertifikaat	FCC A, CE A, VCCI A, IC, RCM, BSMI, CCC
10G-tugi *	✓	Toimimine	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Füüsiline virnastamine (ühikud)	9
Pordipeegeldus	✓	Virtuaalne virnastamine (ühikud)	32
Voo reguleerimise tugi	✓	Müratase	47 dB
Linkide koondamine	✓	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	388361 h
Geneereeriva puu protokoll	✓	Võimsus	
HOL-blokeerimine	✓	Toiteallikas *	DC (alalisvool)
VLAN-i tugi	✓	Üleliigse toite (RPS) tugi	✓
Virtuaalne LANi elemendid	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	AC-sisendpinge	100 - 240 V
VLAN-ide arv	4000	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Andmeedastus		Elektritarbimine (max)	30,36 W
Lülitusvõime *	168 Gbit/s	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Edastamise kiirus	125 Mpps	Power over Ethernet tugi *	✗
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
		Soojuse hajumine	103,59 BTU/h

Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
MAC-aadresside tabel *	16384 sisestust	Laius	440 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Sügavus	250 mm
Hiigelkaadrite	9000	Kõrgus	44 mm
Paketi puhvermälu	2 MB	Kaal	3,2 kg
Turvalisus			
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping		
Pääsuloend (ACL)	✓		
Pääsupiiramisloendi (ACL) väljavool	512		
Pääsupiiramisloendi (ACL) sissevool	2048		



0790069469985



790069469985

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.