

## D-Link DGS-1210-28MP/E võrgulüliti Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must, Hall



**Brand :** D-Link

**Product code:** DGS-1210-28MP/E

**Product name :** DGS-1210-28MP/E

D-Link DGS-1210-28MP/E. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24, Konsooli port: RJ-45. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 56 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	ACL-reeglid	256
Lüliti kiht	L2	IGMP-jälgimine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, SNMP, SSH
Veebipõhine haldus	✓	SSH/SSL tugi	✓
Võrguliikluse klassifikatsioon	✓	Tsükli kaitse	✓
MIB-tugi	RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
		IP-MAC pordi sidumine	✓
		Autentimine	Guest VLAN, MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multicast listener discovery (MLD) snoopimine	MLD v1, MLD v2
SFP mooduli pesade arv	4	Disain	
Fiiberoptiline pistmik	SFP	Püstikmontaaž *	✓
Konsooli port	RJ-45	Toote kuju	1U
Võrgustumine		Toote värv	Must, Hall
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	LED-indikaatorid	Tegevus, Ventilatoori rike, Link, Võimsus, Kiirus
10G-tugi *	✗	Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T	Elektromagnetiline ühilduvus	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Pordipeegeldus	✓	Sertifikaat	IEC61000-4-5, RoHS
Täisdupleks	✓	Toimimine	
IP-marsruutimine	✓	Mälu tüüp	DDR3-SDRAM
Voo reguleerimise tugi	✓	Sisemälu	256 MB
Linkide koondamine	✓	Välkmälu	32 MB
Kiiruse piiramine	✓	Müratase	52,4 dB
Auto MDI/MDI-X	✓	Võimsus	
Genereeriva puu protokoll	✓	Toiteallikas *	AC/DC
Automaatne ühildumine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
VLAN-i tugi	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Virtuaalse LANi elemendid	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Võimsustarve (tüüpiline)	27,49 W
VLAN-ide arv	4094	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Valgusjuhe		Power over Ethernet tugi *	✓
Etherneti kiudkaablite tehnoloogia	1000BASE-X	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
Andmeedastus		Töötingimused	
Lülitusvõime *	56 Gbit/s	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti

Andmeedastus		Töötingimused	
Edastamise kiirus	41,7 Mpps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Soojuse hajumine	850,58 BTU/h
Ladusta-ja-edasta	✓	Kaal ja mõõtmed	
Ootejärjekordade arv	8	Laius	440 mm
Staatiliste marsruutide arv	32	Sügavus	210 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kõrgus	44 mm
Hiigelkaadrite	9216	Kaal	3,86 kg
Paketi puhvermälu	1,5 MB	Logistika andmed	
Turvalisus		Harmonized System (HS) kood	85176990
DHCP elemendid	DHCP client		
Pääsuloend (ACL)	✓		



0790069467776



790069467776

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.