

Epson WorkForce DS-970 Poogna-skänner 600 x 600 DPI A4 Hall, Valge

Brand : Epson

Product family: WorkForce

Product code: B11B251401

Product name : DS-970

Epson WorkForce DS-970. Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI, Sisendi värvisügavus: 30 bitti, Väljundi värvisügavus: 24 bitti. Skaneerimistüüp: Poogna-skanner, Toote värv: Hall, Valge, Ekraan: LCD. Anduri tüüp: CIS, Päevane käidutsükl (maksimaalne): 9000 lehekülge, Skaneerimisfaili formaadid: JPEG, PDF, TIFF. Automaatse dokumendisööteri (ADF) sisestusvõimsus: 100 lehte. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4, Toetatud skaneerimismeediumi tüübid: Visiitkaart, Plastikkaart, Post Card(JPN), ISO A-seeria suurused (A0...A9): A3, A4, A5, A6



Skaneerimine		Võimsus	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Värviskaneerimine	✓	Unerežiim	✓
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Sisendpinge	100 - 240 V
Sisendi värvisügavus	30 bitti	Võrgustumine	
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Ethernet LAN	✓
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	Yes
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
ADF skaneerimiskiirus (m/v, A4)	85 lk/min	IPv6 tugi	✓
ADF skaneerimiskiirus (värviline, A4)	85 lk/min	Toetatud võrguprotokollid	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Disain		Funktsioonid	
Skaneerimistüüp *	Poogna-skanner	Päritoluriik	Indoneesia
Toote värv *	Hall, Valge	Pakendi andmed	
Ekraan	LCD	Kogus pakis	1 tk
Ekraani diagonaal	3,81 cm (1.5")	Pakendi laius	260 mm
Värviline tabloo	✓	Pakendi sügavus	363 mm
Sisesehitatud ekraan *	✓	Pakendi kõrgus	310 mm
Toimimine		Pakendi kaal	4,6 kg
Anduri tüüp *	CIS	Süsteeminõuded	
Skaneerimisfaili formaadid	JPEG, PDF, TIFF	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Päevane käidutsükl (maksimaalne) *	9000 lehekülge		Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Skaneerimise siht	Pilv	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, ISIS, SANE, WIA		
Salasõna kaitse	✓		
Ultrasõnaline andur	✓		
Skaneerimise müratase	55 dB		
Pabereid sisse			
Automaatse dokumendisööteri (ADF) sisestusvõimsus	100 lehte		

Paberikassett		Töötingimused	
Toetatud skaneerimismediumi tüübid	Visiitkaart, Plastikkaart, Post Card(JPN)	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Hoiustamistemperatuur (T-T)	25 - 60 °C
ISO A-seeria suurused (A0...A9)	A3, A4, A5, A6	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B4, B5, B6	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	15 - 85 protsenti
Letter-formaat	✓	Kaal ja mõõtmed	
Legal-formaat	✓	Laius	296 mm
Automaatse dokumendisööteri (ADF) meediumi kaal	27 - 413 g/m²	Sügavus	169 mm
Maksimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisöötur)	215,9 x 6096 mm	Kõrgus	167 mm
Minimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisöötur)	50,8 x 50,8 mm	Kaal	3,6 kg
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
USB port *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
USB versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Valitav ühenduvus	Ethernet	Draiverid kaasa arvatud	✓
Standardliidesed	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Komplektis sisalduv tarkvara	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2
Võimsus		Muud funktsioonid	
Toite tüüp *	Vahelduvvool	Juhtpaneel	5-line LCD with Push Scan features
Võimsustarve (tüüpiline)	40 W	Väljundresolutsioonid	1200 dpi
Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W	Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, TIFF, PNG
		Tehnilised andmed	
		Skaneerimistehnoloogia	ReadyScan LED
		Logistika andmed	
		Tooteid kaubaaluse kohta	48 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	8 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	10 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	60 tk
		Harmonized System (HS) kood	84716070



8715946660851

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date