



ATEN UH3234-AT sülearvuti dokk ja pordireplikaator Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Hõbe

Brand : ATEN

Product code: UH3234-AT

Product name : UH3234-AT

ATEN UH3234-AT. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery kuni: 60 W. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Hõbe, Ühilduvad mälukaardid: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Maksimaalne mälukaardi suurus: 128 GB. Toiteallika tüüp: USB, Väljundpinge: 5 V, Võimsustarve (tüüpiline): 15 W. Laius: 75 mm, Sügavus: 280 mm, Kõrgus: 14,5 mm



Pesad & liidesed		Toimimine	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Korpuse materjal	Alumiinium
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Võimsus	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	Toiteallika tüüp	USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	1	Väljundpinge	5 V
USB Power Delivery	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	15 W
USB Power Delivery kontroll	2.0	Töötingimused	
USB Power Delivery kuni	60 W	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HDMI-portide arv *	1	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 70 °C
VGA (D-Sub) portide arv	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
DisplayPort arv	1	Kaal ja mõõtmed	
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓	Laius	75 mm
Kõrvaklapiväljundite arv *	1	Sügavus	280 mm
Võrgustumine		Kõrgus	14,5 mm
Ethernet LAN *	✓	Kaal	321 g
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Pakendi andmed	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kogus pakis	1 tk
Toimimine		Pakendi laius	115 mm
Integreeritud kaardilugeja *	✓	Pakendi sügavus	340 mm
Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC	Pakendi kõrgus	35 mm
Maksimaalne mälukaardi suurus	128 GB	Pakendi kaal	460 g
Maksimaalne digitaalresolutsioon	3840 x 2160 pikslit	Pakendi sisu	
Maksimaalne analoogresolutsioon	1920 x 1200 pikslit	Juhend	✓
Toetatud ekraanide arv	2	Tehnilised andmed	
Maksimaalne värskendussagedus	60 Hz	Vastavussertifikaadid	RoHS
Toote värv *	Hõbe	Logistika andmed	
Laadimise funktsioon	✓	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	10 tk
		Põhikasti (välimise) laius	250 mm
		Põhikasti (välimise) pikkus	360 mm
		Põhikasti (välimise) kõrgus	200 mm
		Põhikasti (välimise) brutokaal	4,88 kg
		Peamise pakendi netokaal	3,21 kg

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 84733020



0672792009310



672792009310



4719264647352

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.