



HP Laser 107a, Black and white, Tiskárna pro Small medium business, Prindi

Brand : HP

Product family: Laser

Product code: 4ZB77A#B19

Product name : HP Laser 107a,
Black and white, Tiskárna pro
Small medium business, Prindi

Laser 107a

HP Laser 107a, Black and white, Tiskárna pro Small medium business, Prindi. Printimistehnoloogia: Laser. Prindikassettide arv: 1, Maksimaalne käidutsükkel: 10000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 20 lk/min, Kahepoolne printimine. Toote värv: Valge



Printimine		Disain	
Kahepoolne printimine	Manuaal	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Toote värv *	Valge
Värv *	✗	Sisseehitatud ekraan *	✗
Printimistehnoloogia *	Laser	Kontrolli tüüp	Nööbid
Kahepoolne printimine *	✓		EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.)
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Sertifikaat	
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	20 lk/min		
Soojenemisaeg	32 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	8,3 s		
Vesimärgi printimine	✓		
Funktsioonid		Võimsus	
Maksimaalne käidutsükkel *	10000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (printimisel) *	320 W
Soovitulik käidutsükkel	100 - 1500 lehekülge kuu kohta	Voolutarbimine (ooterežiimil)	33 W
Printimisvärvid *	Must	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,2 W
Prindikassettide arv *	1	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Lehe kirjelduse keeled *	SPL	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,731 kWh/nädalas
Päritoluriik	Hiina	AC-sisendpinge	110 - 127 V
	HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge (1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge (1000 yield) W1106A; HP 107A Blk Original Laser Toner Cartridge (1000 yield) W1107A	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Varukassetid	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Süsteeminõuded	
HP segment		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✗
Sisendi ja väljundi võimsus		Töötingimused	
Sisestussalvede koguarv *	1	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Jätkusuutlikkus	
Paberisalve 1 mahutavus	150 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Ei sisalda	Elavhõbe
Maksimaalne sisestusvõimsus	150 lehte	Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	Laius	331 mm
		Sügavus	215 mm

Paberikassett		Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kõrgus	178 mm
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2350 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Paks paber, Ümbrikud, Võlakirjapaber, Tavaline paber, Kaardipakk, Sildid, Taaskasutatud paber, Õhuke paber	Kaal	4,16 kg
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5	Pakendi andmed	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Pakendi laius	384 mm
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5	Pakendi sügavus	280 mm
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Oficio	Pakendi kõrgus	261 mm
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Pakendi kaal	5,7 kg
Ümbriku suurused	C5, DL	Pakendi sisu	
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm	Kassetid kaasa arvatud	✓
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²	Komplektis sisalduv tarkvara	Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, Printer Manager (for USB only model)
Pesad & liidesed		Kaubamärgile omased tunnused	
Standardliidesed	USB 2.0	HP Auto-On/Auto-Off	✓
USB port *	✓	HP turvalipikud	✓
Võrgustumine		Logistika andmed	
Võrguvalmidus	✗	Harmonized System (HS) kood	8443321020
WiFi *	✗	Kaubaaluse brutokaal	523 g
Ethernet LAN *	✗	Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta	10 tk
Toimimine		Kihid kaubaaluse kohta	9 tk
Sisemälu *	64 MB	Tooteid kaubaaluse kohta	90 tk
Maksimaalne sisemälu	64 MB	Tehnilised andmed	
Sisseehitatud protsessor	✓	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	10 tk
Protsessori sagedus	400 MHz	Muud funktsioonid	
Helivõimsustase (trükkimisel)	6,5 dB	Soovitavad süsteeminõuded	Windows 7 or newer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher, 1 GB RAM, 16 GB HDD



0193015506374



193015506374

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date