

Lexmark MS826de 1200 x 1200 DPI A4

Brand : Lexmark

Product code: 50G0330

Product name : MS826de

Lexmark MS826de. Printimistehnoloogia: Laser. Prindikassettide arv: 1, Maksimaalne käidutsüklil: 350000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 66 lk/min, Kahepoolne printimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Toimimine	
Värv *	✗	Protsessori sagedus	1000 MHz
Printimistehnoloogia *	Laser	Protsessorituumad	2
Kahepoolne printimine *	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	58 dB
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Helirõhutase (kahepoolset trükkimisel)	58 dB
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	66 lk/min	Disain	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	4 s	Toote värv *	Must, Valge
Funktsioonid		Sisesehitatud ekraan *	✓
Maksimaalne käidutsüklil *	350000 lehekülge kuu kohta	Värviline tablo	✓
Soovituslik käidutsüklil	5000 - 100000 lehekülge kuu kohta	Puutetundlik ekraan	✓
Prindikassettide arv *	1	Kontrolli tüüp	Puudutus
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CEC, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER	
Päritoluriik	Hiina	Sertifikaat	
Sisendi ja väljundi võimsus		Võimsus	
Sisendvõimsus kokku *	650 lehte	Võimsustarve (printimisel) *	830 W
Väljundvõimsus kokku *	550 lehte	Voolutarbimine (ooterežiimil)	38,5 W
Mitmeotstarbeline salv	✓	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	3,1 kWh/nädalas
Mitmeotstarbelse salve maht	100 lehte	Süsteeminõuded	
Maksimaalne sisestusvõimsus	4400 lehte	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	2550 lehte	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Paberikassett		Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Töötingimused	
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Läbinähtavused	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A4, A5, A6	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	8 - 80 protsenti
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurus	Executive suurus, Foolio, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave, Universaalne		
JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B5		
Ümbriku suurus	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL		
Paberisalve kandja kaal	60 - 176 g/m ²		
Pesad & liidesed			
Standardliidesed	Ethernet, USB 2.0		
USB 2.0 portide arv	3		
USB-konnektor	USB Type-A / USB Type-B		
Valitav ühenduvus	Paralleelne, Jadaühendus (RS-232), Juhtmevaba LAN		

Võrgustumine		Töötingimused	
WiFi *	✘	Kasutamiskõrgus	0 - 2896 m
Ethernet LAN *	✓	Jätkusuutlikkus	
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, IPsec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS	Laius	428 mm
	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPS (SSL/TLS), Finger	Sügavus	510 mm
Haldusprotokollid		Kõrgus	441 mm
		Kaal	25,6 kg
Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint	Pakendi andmed	
Toimimine		Pakendi laius	550 mm
Sisemälu *	1024 MB	Pakendi sügavus	650 mm
Maksimaalne sisemälu	5120 MB	Pakendi kõrgus	565 mm
Sisseehitatud protsessor	✓	Pakendi kaal	30,6 kg
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433210



0734646577847



734646577847

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date