



DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pikslit SXGA LCD Must

Brand : DELL

Product family: E Series

Product code: E1715SE

Product name : E1715S

DELL E Series E1715S. Ekraani diagonaal: 43,2 cm (17"), Ekraani resolutsioon: 1280 x 1024 pikslit, HD tüüp: SXGA, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 5:4, Vaatenurk, horisontaalne: 170°, Vaatenurk, vertikaalne: 160°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Võimsus	
Ekraani diagonaal *	43,2 cm (17")	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,2 W
Ekraani resolutsioon *	1280 x 1024 pikslit	Elektritarbimine (max)	14 W
HD tüüp *	SXGA	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Loomulik kuvasuhe *	5:4	AC-sisendpinge	120 - 230 V
Ekraani tehnoloogia *	LCD	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Paneeli tüüp *	TN	Sisendvool	1.5 A
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Toite tüüp	Sisemodem
Puutetundlik ekraan *	✗	Energiaohutuse skaala	A-st G-ni
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	344935
Reaktsiooniaeg	5 ms	Töötingimused	
Ekraani kuju *	Lame	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA)	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Kuvasuhe	5:4	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Vaatenurk, horisontaalne	170°	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Vaatenurk, vertikaalne	160°	Pakendi sisu	
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi	Kaasas alus	✓
Pikslitihedus	0,264 x 0,264 mm	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, VGA
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 81 kHz	Kiistardi juhend	✓
Vertikaalne skaneerimisulatus	56 - 76 Hz	Juhend	✓
Vaatamissuurus, horisontaalne	33,8 cm	Kaal ja mõõtmed	
Vaatamissuurus, vertikaalne	27 cm	Laius (koos alusega)	374,5 mm
Vaatamissuurus, diagonaalne	43,2 cm	Sügavus (koos alusega)	165,5 mm
HDR-toega	✗	Kõrgus (koos alusega)	389,5 mm
DDC/CI	✓	Kaal (koos jalaga)	2,42 kg
Värvigamma	85 protsenti	Laius (ilma aluseta)	374,5 mm
3D-ühilduvus	✗	Sügavus (ilma aluseta)	46,5 mm

Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kõrgus (ilma aluseta)	306,9 mm
AMD FreeSync *	✗	Kaal (ilma aluseta)	2,08 kg
Multimeedia		Pakendi andmed	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Pakendi laius	139,9 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Pakendi sügavus	446 mm
Disain		Pakendi kõrgus	382 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Pakendi kaal	3,69 kg
Toote värv *	Must	Pakendi tüüp	Karp
Hoidja värv	Must	Jätkusuutlikkus	
Sertifikaat	CEL, TCO, VESA EDID	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Pesad & liidesed		Süsiniku jalajälg	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	335
VGA (D-Sub) portide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	66
DVI-port	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	302
HDMI *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	27
DisplayPort arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	124
Audiosisend	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	2
Kõrvaklapi väljund *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	330
AC (toide) sisend	✓	PAIA versioon	9/5/2018
Ergonoomika		Logistika andmed	
VESA paigaldamine *	✓	Harmonized System (HS) kood	85285210
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Kaubamärgile omased tunnused	
Kaabli luku pesa *	✓	Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Kõhn klient	
Kõrguse reguleerimine *	✗	Installitud kõhn klient	✗
Pöörlemistelg	✗	Tehnilised andmed	
Pööratav	✗	Vastavussertifikaadid	RoHS
Kalde reguleerimine	✓	Muud funktsioonid	
Kaldenurk	-5,5 - 22°	Sisse/välja lüüti	✓
Ekraanikuva (OSD)	✓	Integreeritud TV-tuuner	✗
Isehäälestuv	✓	Dell E-Value Code	E1715S
Võimsus			
Energiatõhususe klass (SDR) *	D		
Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval		
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	9 kWh		
Võimsustarve (tüüpiline) *	9 W		



5397184200537



5054629850572



0884116365846



884116365846

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date