



## TP-Link Omada EAP225 traadita kohtvõrgu pääsupunkt 1350 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP225

Product name : EAP225

TP-Link Omada EAP225. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1350 Mbit/s. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Disain	
2,4 GHz *	✓	Paigutus *	Lagi, Sein
5 GHz *	✓	Toote värv *	Valge
6 GHz *	✗	Kaabli luku pesa	✓
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1350 Mbit/s	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	450 Mbit/s	Sisse/välja lüliti	✓
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	867 Mbit/s	Lähtestusnupp	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	LED-indikaatorid	Võimsus, WLAN
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af	<b>Antenn</b>	
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Antenni tüüp *	Sisemodem
MIMO	✓	Antenni suuna tüüp	Mitmesuunaline
MIMO tüüp	Multi User MIMO	Antenni elemendid	Integreeritud antenn
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Antennide arv	5
VLAN-i tugi	✓	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	5 dBi
Virtuaalse LANi elemendid	VLAN mapping	<b>Toimimine</b>	
Kiiruse piiramine	✓	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Band Steering	✓	<b>Tehnilised andmed</b>	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	<b>Mobiilivõrk</b>	
BeamForming	✓	SIM kaardi ava	✗
Saatja võimsus (CE)	23 dbm	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Saatja võimsus (FCC)	24 dbm	Laius	205,5 mm
<b>Turvalisus</b>		Sügavus	181,5 mm
Turvaalgoritmid *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Kõrgus	37,1 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
Service Set Identifier (SSID) elemendid	Multiple SSIDs	Pakendi laius	228 mm
SSID-tugede arv	16	Pakendi sügavus	340 mm

Turvalisus		Pakendi andmed	
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi kõrgus	65 mm
Juhtimisfunktsioonid		Pakendi kaal	910 g
Veebipõhine haldus	✓	Pakendi tüüp	Karp
Logiserver	✓	Pakendi sisu	
Pesad & liidesed		Kaasnevate toodete arv	1 tk
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	AC-adapter kaasa arvatud	✓
DC-pistik	✓	Koos PoE adapteriga	✓
Võimsus		Paigalduskomplekt	✓
Power over Ethernet tugi *	✓	Kiirstardi juhend	✓
Toide üle võrgu (PoE) toetatud tüüp	Passive PoE	Töötingimused	
Väljundpinge	12 V	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Väljundvool	1,5 A	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Võimsustarve (tüüpiline)	10,15 W	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
		Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364096915

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date