



ATEN CS1308-AT-G KVM-lüliti Püstikmontaaž Must

Brand : ATEN

Product code: CS1308-AT-G

Product name : CS1308-AT-G



ATEN CS1308-AT-G. Klaviatuuri pordi tüüp: USB, PS/2, Hiire pordi tüüp: USB, PS/2, Videopordi tüüp: VGA. HD tüüp: QXGA, Maksimaalne resolutsioon: 2048 x 1536 pikslit, Skaneerimisintervall: 1,255 s. Toote värv: Must, Püstiku mahutavus: 1U, Korpuse materjal: Metall. Toiteallikas: DC (alalisvool), Sisendpinge: 5.3 V, Võimsustarve (tüüpiline): 5 W. Vastavussertifikaadid: RoHS



Pesad & liidesed		Süsteeminõuded	
Kontrollitavate arvutite arv *	64	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	✓
Klaviatuuri pordi tüüp *	USB, PS/2	Jätkusuutlikkus	
Hiire pordi tüüp *	USB, PS/2	Vastavussertifikaadid	RoHS
Videopordi tüüp *	VGA	Töötingimused	
VGA (D-Sub) portide arv	8	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Konsooliosad *	VGA (D-Sub)	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
DC-pistik	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 80 protsenti
Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
HD tüüp *	QXGA	Laius	161,3 mm
Maksimaalne resolutsioon *	2048 x 1536 pikslit	Sügavus	437,2 mm
Skaneerimisintervall	1,255 s	Kõrgus	44 mm
DDC2B-tugi	✓	Kaal	1,89 kg
Ülendatav püsivara	✓	Pakendi andmed	
Disain		Pakendi laius	116 mm
Püstikmontaaž *	✓	Pakendi sügavus	540 mm
Püstiku mahutavus	1U	Pakendi kõrgus	233 mm
Toote värv *	Must	Pakendi kaal	2,69 kg
Korpuse materjal	Metall	Pakendi sisu	
Virnastatav	✓	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Nupp	✓	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Kiirklahvid	✓	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Ekraan		Kummijalad	✓
Sisseehitatud ekraan *	✗	Logistika andmed	
Võimsus		Peamise pakendi netokaal	6,72 kg
Toiteallikas	DC (alalisvool)	Harmonized System (HS) kood	85176200
Sisendpinge	5.3 V	Põhikasti (välimise) laius	375 mm
Võimsustarve (tüüpiline)	5 W	Põhikasti (välimise) pikkus	565 mm
Süsteeminõuded		Põhikasti (välimise) kõrgus	258 mm
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓	Põhikasti (välimise) brutokaal	8,7 kg
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Tooteid põhikasti (välimise) kohta	3 tk

Süsteeminõuded

Toetatud Maci
operatsioonisüsteemid





4710423775916



5054533128392

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date