



## TP-Link TL-MR3420 juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Üks sagedusala (2,4 GHz) Must, Valge

Brand : TP-Link

Product code: TL-MR3420

Product name : TL-MR3420

TP-Link TL-MR3420. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Üks sagedusala (2,4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN edastuskiirus (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u. Tulemüür: NAT, SPI. Toote tüüp: Laua peale asetatav ruuter, Toote värv: Must, Valge



|                                     |  |   |                   |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|
| <b>WAN-ühendus</b>                  |  | <b>Pakendi sisu</b>                     |                   |
| Ethernet WAN *                      | ✓  | Kaasas antenn                           | ✓                 |
| DSL WAN *                           | ✗  | Kiirpaigaldusjuhend                     | ✓                 |
| SIM kaardi ava *                    | ✗  |   |                   |
| 3G/4G USB modemi ühilduvus *        | ✓  | <b>Jätkusuutlikkus</b>                  |                   |
| WAN-ühenduse tüüp                   | RJ-45  | Jätkusuutlikkuse järgimine              | ✓                 |
| <b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>    |  | <b>Antenn</b>                           |                   |
| Wi-Fi laineala *                    | Üks sagedusala (2,4 GHz)   | Antenni kujundus *                      | Väline            |
| Wi-Fi standard *                    | Wi-Fi 4 (802.11n)  | Antennipistmiku tüüp                    | RP-SMA            |
| WLAN edastuskiirus (max) *          | 300 Mbit/s   | Antennivõimenduse tase (maksimaalne)    | 5 dBi             |
| WiFi-standardid                     | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  | Antennide arv                           | 2                 |
| Modulatsioon                        | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM  | Antenni suuna tüüp                      | Mitmesuunaline    |
| <b>Võrgustumine</b>                 |  | Saatmisvõimsus                          | 20 dBmW           |
| Ethernet LAN *                      | ✓  | <b>Funktsioonid</b>                     |                   |
| Ethernet LAN-liidese tüüp *         | Kiire Ethernet   | Ülendatav püsivara                      | ✓                 |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100 Mbit/s  | <b>Võimsus</b>                          |                   |
| Võrgustandardid                     | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u  | Toiteallika tüüp *                      | Vahelduvvool      |
| Auto MDI/MDI-X                      | ✓  | Väljundpinge                            | 12 V              |
| Vastuvõtja tundlikkus               | 270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER | Väljundvool                             | 1 A               |
| <b>Pesad &amp; liidesed</b>         |  | <b>Töötingimused</b>                    |                   |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid *       | 4  | Kasutamistemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C         |
| USB port *                          | ✓  | Hoiustamistemperatuur (T-T)             | -40 - 70 °C       |
| USB 2.0 portide arv                 | 1  | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)  | 10 - 90 protsenti |
| DC-pistik                           | ✓  | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti  |

| Juhtimisfunktsioonid         |                            | Süsteeminõuded                                      |  |
|------------------------------|----------------------------|---|--|
| Veebipõhine haldus           | ✓                          |   |  |
| WPS-nupp                     | ✓                          |   |  |
| Turvalisus                   |                            |   |  |
| Tulemüür                     | ✓                          |   |  |
| Tulemüür                     | NAT, SPI                   |   |  |
| DDoS kaitse                  | ✓                          |   |  |
| Filtreerimine                | ✓                          |   |  |
| MAC-aadresside filtreerimine | ✓                          |   |  |
| IP-aadresside filtreerimine  | ✓                          |   |  |
| URL-i filtreerimine          | ✓                          |   |  |
| Disain                       |                            |   |  |
| Toote värv                   | Must, Valge                |   |  |
| Sisse/välja lüüti            | ✓                          |   |  |
| Toote tüüp *                 | Laua peale asetatav ruuter | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid             | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Pakendi sisu                 |                            |   |  |
| Kaablid kaasa arvatud        | LAN (RJ-45)                | Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid               | ✓  |
| AC-adapter kaasa arvatud     | ✓                          | Toetatud Maci operatsioonisüsteemid                 | ✓  |
| Kaal ja mõõtmed              |                            |   |  |
| Laius                        |                            | 204 mm  |  |
| Sügavus                      |                            | 138 mm  |  |
| Kõrgus                       |                            | 44 mm   |  |
| Pakendi andmed               |                            |   |  |
| Pakendi laius                |                            | 315 mm  |  |
| Pakendi sügavus              |                            | 240 mm  |  |
| Pakendi kõrgus               |                            | 70 mm   |  |
| Pakendi kaal                 |                            | 620 g   |  |
| Logistika andmed             |                            |   |  |
| Harmonized System (HS) kood  |                            | 85176990  |  |
| Tehnilised andmed            |                            |   |  |
| Vastavussertifikaadid        |                            | RoHS, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), CE |  |



6935364051495



0854587033407



854587033407

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.