

Epson EH-TW7000 andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 3000 ANSI luumenit 3LCD 2160p (3840x2160) 3D-ühilduvus Valge

Brand : Epson

Product code: V11H961040

Product name : EH-TW7000



Epson EH-TW7000. Projektori heledus: 3000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 2160p (3840x2160). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 3500 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 5000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 18.2 - 29.2 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,49 - 1,77. 3D-tehnoloogiate tugi: Samsung Active 3D, Toetatud 3D-formaadid: Külge külje kõrval, Ülevalt alla formaat, Toetatud graafikaresolutsioonid: 3840 x 2160. Jadaliidese tüüp: RS-232C



Projektor		Salvesti	
Ekraani suuruse ühilduvus *	1016 - 12700 mm (40 - 500")	Integreeritud kaardilugeja *	✗
Projektsioonikaugus	2,95 - 4,77 m	Funktsioonid	
Projektori heledus *	3000 ANSI luumenit	Müratase (säästurežiim)	24 dB
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Müratase *	32 dB
Projektori loomulik resolutsioon *	2160p (3840x2160)	2D/3D sageduspilt	240/480 Hz
Kontrastsustase (tüüpiline) *	40000:1	Päritoluriik	Filipiinid
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Multimeedia	
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Sisesehitatud kõlar(id) *	✗
Vertikaalne skaneerimisulatus	192 - 240 Hz	Disain	
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Turu positsioneerimine *	Kodukino
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Maatriksi suurus	1,55 cm (0.61")	Toote värv *	Valge
Valge valguse valgusvilkus	3000 ANSI luumenit	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Värvi valgusvilkus	3000 ANSI luumenit	Kaabli luku pesa	✓
Valgusallikas		Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Valgusallika tüüp *	Lamp	Ekraan	
Valgusallika kasutusiga *	3500 h	Sisesehitatud ekraan *	✗
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	5000 h	Võimsus	
Lambi tüüp	UHE	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Lambi võimsus	250 W	Võimsustarve (tüüpiline) *	368 W
Objektiivi süsteem		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Fookus *	Manuaal	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	280 W
Fookuskauguse ulatus	18.2 - 29.2 mm	Võimsustarve (säästurežiim)	280 W
Apertuuriulatus (F-F)	1,49 - 1,77	AC-sisendpinge	100-240 V
Suumi võimekus	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Suumi tüüp	Manuaal	Töötingimused	
Projitseerimiskauguse suhe	1.32 - 2.15:1	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 30 °C
Horisontaalse objektiivinihke vahemik	-24 - 24 protsenti	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Vertikaalse objektiivinihke vahemik	-60 - 60 protsenti	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Video		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Täis-HD *	✓	Kaal ja mõõtmed	
3D-ühilduvus *	✓	Laius	410 mm
3D-tehnoloogiate tugi	Samsung Active 3D	Sügavus	310 mm
Toetatud 3D-formaadid	Külge külje kõrval, Ülevalt alla formaat	Kõrgus	157 mm
Toetatud graafikaresolutsioonid	3840 x 2160	Kaal *	6,6 kg
Toetatud videorežiimid	2160p	Pakendi laius	495 mm

Video		Kaal ja mõõtmed	
Video töötlemine	10 bitti	Pakendi sügavus	495 mm
Video värvirežiimid	Automaatne, Kino, Dünaamiline, Naturaalne, Särakino	Pakendi kõrgus	230 mm
		Pakendi kaal	8,71 kg
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
USB 2.0 portide arv *	2	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
Mini-USB 2.0 portide arv	1	Akud kaasa arvatud	✓
Audio (v, p) väljund	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Juhend	✓
HDMI-portide arv *	2	Sisaldab WLAN adapterit	✓
DVI-port *	✗		
Võrgustumine		Logistika andmed	
Nutiteleri funktsioon *	✗	Kogus pakis	1 tk
Ethernet LAN *	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	18 tk
WiFi *	✗	Tooteid kaubaaluse kihi kohta	2 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	36 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200



8715946670867

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date