



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn, Print, copy, scan and optional fax, Two-sided printing; Two-sided scanning; Scan to email

Brand : HP

Product family: Color LaserJet Enterprise **Product code:** T3U55A#B19

Product name : HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn, Print, copy, scan and optional fax, Two-sided printing; Two-sided scanning; Scan to email

Laser, 1200 x 1200dpi, 46ppm, A3, 1200MHz, LCD

HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn, Print, copy, scan and optional fax, Two-sided printing; Two-sided scanning; Scan to email. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 46 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print, Kopia, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



| Printimine | | Paberikassett | |
|---|----------------------|-------------------------------------|--|
| Kahepoolne printimine | Automaatne | JIS B-seeria suurus (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Resolutsiooni värv | 1200 x 1200 DPI | Ümbriku suurus | B5, C5, C6, DL |
| Printimise resolutsioon must | 1200 x 1200 DPI | Kohandatud meediumi laius | 64 - 320 mm |
| Printimistehnoloogia * | Laser | Kohandatud meediumi pikkus | 127 - 457,2 mm |
| Printimine * | Värviline printimine | Paberisalve kandja kaal | 60 - 256 g/m ² |
| Kahepoolne printimine * | ✓ | Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 60 - 300 g/m ² |
| Maksimaalne resolutsioon * | 1200 x 1200 DPI | Pesad & liidesed | |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) * | 46 lk/min | Otseprintimine * | ✓ |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 46 lk/min | USB port | ✓ |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3) | 26 lk/min | USB 2.0 portide arv | 3 |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3) | 26 lk/min | Võrgustumine | |
| Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 26 lk/min | WiFi * | ✗ |
| Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 26 lk/min | Ethernet LAN * | ✓ |
| Soojenemisaeg | 210 s | Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 6,5 s | Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 6,8 s | Turvaalgoritmid | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPsec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2 |
| Prindi veeris ülemine (min) | 5 mm | Mobiilse printimise tehnoloogia | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| | | Toimimine | |
| | | Maksimaalne sisemälu | 5120 MB |

| Printimine | | Toimimine | |
|--|--|--|--|
| Prindi veeris alumine (min) | 5 mm | Mälupesad | 1 |
| Prindi veeris vasak (min) | 5 mm | Sisemine mälumaht | 500 GB |
| Prindi veeris parem (min) | 5 mm | Salvestusseade | HDD |
| Mitme lehe printimine ühele lehele | ✓ | Integreeritud kaardilugeja | ✗ |
| Vesimärgi printimine | ✓ | Sisemälu * | 3072 MB |
| Turvaline printimine | ✓ | Sisesehitatud protsessor | ✓ |
| Kopeerimine | | Protsessori sagedus | 1200 MHz |
| Kahepoolne kopeerimine * | ✓ | Helirõhutase (trükkimisel) | 52 dB |
| Kopeerimine * | Värviline kopeerimine | Helirõhutase (skannimine) | 50 dB |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon * | 600 x 600 DPI | Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,7 dB |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 46 koopiat/min | Disain | |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 46 koopiat/min | Toote värv * | Must, Valge |
| Kopeerimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3) | 26 koopiat/min | Turu positsioneerimine * | Ettevõtlus |
| Kopeerimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3) | 26 koopiat/min | Sisesehitatud ekraan * | ✓ |
| Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 5,6 s | Ekraan | LCD |
| Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet) | 7,7 s | Ekraani diagonaal | 22,9 cm (9") |
| Maksimaalne koopiate arv | 9999 koopiat | Ekraani resolutsioon | 1024 x 768 piksliit |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti | Puutetundlik ekraan | ✓ |
| Mitme lehe kopeerimine ühele lehele | ✓ | Kontrolli tüüp | Puudutus |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | ✓ | Värviline tablo | ✓ |
| Automaatse sobitumise funktsioon | ✓ | Võimsus | |
| Skaneerimine | | Energiakulu (keskmiselt) | 900 W |
| Kahepoolne skaneerimine * | ✓ | Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,07 W |
| Skaneerimine * | Värvskaneerimine | Võimsustarve (printimisel) | 900 W |
| Optilise skaneerimise resolutsioon * | 600 x 600 DPI | Voolutarbimine (ooterežiimil) | 100 W |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 DPI | Võimsustarve (unerežiim) | 0,8 W |
| Maksimaalne skaneerimisala | 297 x 432 mm | Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,07 W |
| Skaneerimistüüp * | Flatbed + ADF skanner | Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,734 kWh/nädalas |
| Skaneerimistehnoloogia | CIS/CCD | AC-sisendpinge | 110 - 240 V |
| Skaneerimise siht | E-post, Network folder, USB, TWAIN, Tarkvara | AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Skaneerimiskiirus (värviline) | 90 lk/min | Kaubamärgile omased tunnused | |
| Skaneerimiskiirus (must-valge) | 90 lk/min | HP ImageREt printimise tehnoloogia | HP ImageREt 4800 |
| Toetatud pildivormingud | MTIFF, JPEG, TIFF | HP ePrint | ✓ |
| Toetatud dokumendiformaadid | XPS, PDF | HP Web Jetadmin | ✓ |
| Sisendi värvisügavus | 48 bitti | HP JetAdvantage Secure Print | ✓ |
| Hallskaala tasemed | 256 | HP Auto-On/Auto-Off | ✓ |
| Skaneerimisdraiverid | TWAIN | HP Management tööriistad | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
| Faks | | Süsteeminõuded | |
| Faksimine * | ✗ | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Funktsioonid | | Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Soovituslik käidutsükl | 0 - 40000 lehekülge kuu kohta | Muud toetatud operatsioonisüsteemid | Android |
| Maksimaalne käidutsükl * | 200000 lehekülge kuu kohta | Töötingimused | |
| Dupleksfunktsioonid * | Print, Koopia, Skaneerimine | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Digitaalne saatja | ✓ | Soovitatud niiskustaseme kasutamisel | 30 - 70 protsenti |
| Prindikassettide arv * | 4 | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Printimisvärvid * | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane | Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Lehe kirjelduse keeled | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 80 protsenti |
| Printerifondid | PostScript, Scalable, Vöötkood, TrueType | | |
| Kõik-ühes-multitegumtöö | ✓ | | |
| Päritoluriik | Mehhiko, Jaapan | | |

| Funktsioonid | | Sertifikaadid | |
|--|--|--|--|
| HP segment | Ettevõtlus | | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sisendi ja väljundi võimsus | | Sertifikaat | |
| Sisestussalvede koguarv * | 2 | | |
| Sisendvõimsus kokku * | 650 lehte | | |
| Väljundvõimsus kokku * | 500 lehte | | |
| Paberisalve 1 mahutavus | 100 lehte | | |
| Paberisalve 2 mahutavus | 550 lehte | | |
| Mitmeotstarbeline salv | ✓ | | |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 100 lehte | | |
| Automaatne dokumendisööturi (ADF) | ✓ | | |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 200 lehte | | |
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) väljundvõimsus | 200 lehte | | |
| Sisestussalvede maksimaalne arv | 5 | | |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 3900 lehte | | |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 500 lehte | | |
| Paberikassett | | Jätkusuutlikkus | |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus * | A3 | Jätkusuutlikkuse järgimine | ✓ |
| Maksimaalne printimissuurus | 302 x 454.2 mm | Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Paberisalve kandja tüübid * | Paks paber, Ümbrikud, Tugev paber, Tavaline paber, Kaardipakk, Läbinähtavused, Sildid, Taaskasutatud paber, Läikepaber | Ei sisalda | Elavhõbe |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) * | A3, A4, A5, A6 | Kaal ja mõõtmed | |
| ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 | Laius | 585 mm |
| ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C5, C6 | Sügavus | 663 mm |
| ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Oficio, 16K | Kõrgus | 710 mm |
| | | Kaal | 70,9 kg |
| | | Pakendi andmed | |
| | | Pakendi laius | 856 mm |
| | | Pakendi sügavus | 760 mm |
| | | Pakendi kõrgus | 972 mm |
| | | Pakendi kaal | 92,1 kg |
| | | Pakendi sisu | |
| | | Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| | | Logistika andmed | |
| | | Harmonized System (HS) kood | 84433100 |
| | | Kaubaaluse brutokaal | 92,12 g |
| | | Kihid kaubaaluse kohta | 1 tk |
| | | Tooteid kaubaaluse kohta | 1 tk |
| | | Tehnilised andmed | |
| | | Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 1 tk |
| | | Muud funktsioonid | |
| | | Kasutajate arv | 20 kasutaja(t) |
| | | Aluse mõõtmed (l x s x k) | 856 x 760 x 972 mm |
| | | Soovitavad süsteeminõuded | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| | | Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus) | 49 dB |
| | | Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus) | 32 dB |



5715063369449



0193015437944



193015437944

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.