

## Epson EB-1485Fi andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 5000 ANSI luumenit 3LCD 1080p (1920x1080) Valge

**Brand :** Epson

**Product code:** V11H919040

**Product name :** EB-1485Fi

Epson EB-1485Fi. Projektori heledus: 5000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 1080p (1920x1080). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 3,9 mm, Suumi tüüp: Automaatne. Toetatud graafikaresolutsioonid: 1920 x 1080 (HD 1080), Toetatud videorežiimid: 1080p, Video töötlemine: 10 bitti. Jadaaliidese tüüp: RS-232C, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus



Projektor		Funktsioonid	
Toetatud kuvasuhe	16:9	Interaktiivne *	✓
Ekraani suuruse ühilduvus *	1651 - 2540 mm (65 - 100")	Toetatud vastastikmõjulise sisend	Interaktiivne pliats / puutepliats
Projektsioonikaugus	0 - 0,78 m	Müratase (säästurežiim)	27 dB
Projektsiooni kaugus (lai)	0 - 0,4 m	Ekraanikuva (OSD)	✓
Projektsiooni kaugus (tele)	0 - 0,6 m	Ekraanipeegeldus	✓
Projektori heledus *	5000 ANSI luumenit	Müratase *	36 dB
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Õhufilter	✓
Projektori loomulik resolutsioon *	1080p (1920x1080)	Komposiitsünkroonimine	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	Päritoluriik	Hiina
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Salasõna kaitse	✓
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Projektori heledus (säästurežiim)	3500 ANSI luumenit		
Vertikaalne skaneerimisulatus	192 - 240 Hz		
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-3 - 3°		
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-3 - 3°		
Maatriksi suurus	1,57 cm (0.62")		
Soojuse hajumine	1244 BTU/h		
Valgusallikas		Multimeedia	
Valgusallika tüüp *	Laser	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	RMS-nimivõimsus	16 W
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Sisesehitatud kõlarite arv	2
Objektiivi süsteem		Disain	
Fookus *	Manuaal	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Fikseeritud fookuskaugus	3,9 mm	Toote tüüp *	Ultra lühikese viske projektor
Suumi võimekus	✓	Toote värv *	Valge
Suumi tüüp	Automaatne	Paigutus	Sein
Suumi suhe	1.35:1	Kaabliuku pesa	✓
Projitseerimiskauguse suhe	0.27 - 0.37:1	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Video		Võimsus	
Täis-HD *	✓	Toiteallikas *	Vahelduvvool
3D-ühilduvus *	✗	Võimsustarve (tüüpiline) *	366 W
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1080 (HD 1080)	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
		Võimsustarve (säästurežiim)	262 W
		AC-sisendpinge	220-240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz

<b>Video</b>		<b>Tarkvara</b>	
Toetatud videorežiimid	1080p		via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Video töötlemine	10 bitti		
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim	Tarkvara tugi	
Reguleeritav värvitemperatuur	✓		
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 2000
HDMI-pistiku tüüp	Täissuurus	<b>Töötingimused</b>	
HDBaseT port	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
USB 2.0 portide arv *	2	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
USB 2.0 tüüp-B portide arv	2	Laius	458 mm
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Sügavus	375 mm
Mikrofonisisend	✓	Kõrgus	210 mm
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Kaal *	9,3 kg
PC Audio sisend	✓	Pakendi laius	472 mm
PC Audio väljund	✓	Pakendi sügavus	590 mm
VGA (D-Sub) portide arv *	2	Pakendi kõrgus	640 mm
HDMI-portide arv *	3	Pakendi kaal	27,7 kg
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend *	1	<b>Pakendi sisu</b>	
DVI-port *	✗	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
DC-pistik	✓	Akud kaasa arvatud	✓
<b>Võrgustumine</b>		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Nutiteleri funktsioon *	✗	Juhend	✓
Ethernet LAN *	✓	Paigaldusklambrid kaasa arvatud	✓
WiFi *	✓	AC-adapter kaasa arvatud	✓
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Sisaldab WLAN adapterit	✓
Miracast-sertifikaat	✓	Komplektis sisalduv tarkvara	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
<b>Salvesti</b>		<b>Tehnilised andmed</b>	
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
		<b>Logistika andmed</b>	
		Kogus pakis	1 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	6 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	12 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		<b>Muud funktsioonid</b>	
		Toetatud võrguprotokollid	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946674070

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date