


D-Link DGS-105 Mittejuhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : D-Link

Product code: DGS-105/E

Product name : DGS-105

D-Link DGS-105. Lüliti tüüp: Mittejuhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 5. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 2000 sisestust, Lülitusvõime: 10 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa



Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	10 tk
Lüliti kiht	L2	Kaubaaluse kogukaal (õhk)	439,8 kg
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	75 tk
Pesad & liidesed		Kogus aluse kohta (õhk)	750 tk
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	5	Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Kaubaaluse brutolaius	110 cm
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Kaubaaluse kõrgus (õhk)	2,04 m
Võrgustumine		Kaubaaluse kogukaal (meri)	439,8 kg
Võrgustandardid *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	75 tk
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	750 tk
Täisdupleks	✓	Kaubaaluse kõrgus (meri)	2,04 m
Voo reguleerimise tugi	✓	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	5,53 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Võimsus	
Andmeedastus		Sisendvool	1 A
Toetatud andmeedastuskiirus	10/100/1000 Mbps	Sisendpinge	5 V
Lülitusvõime *	10 Gbit/s	Võimsustarve (tüüpiline)	2,1 W
MAC-aadresside tabel *	2000 sisestust	Töötingimused	
Ladusta-ja-edasta	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Maksimaalne andmeedastuskiirus	1 Gbit/s	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 70 °C
Hiielkaadrite tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Paketi puhvermälu	0,128 MB	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Turvalisus		Kaal ja mõõtmed	
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Laius	100 mm
Disain		Sügavus	98 mm
Püstikmontaaž *	✗	Kõrgus	28 mm
Toote värv	Must	Kaal	267 g
Korpuse materjal	Metall	Pakendi andmed	
Sertifikaat	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS	Pakendi laius	170 mm
Toimimine		Pakendi sügavus	220 mm
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	1688338 h	Pakendi kõrgus	62 mm
Tehnilised andmed		Pakendi kaal	450 g
Transpordikasti kõrgus	36,6 cm	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990
		Muud funktsioonid	
		Andmeedastuskiirus	2000 Mbit/s

Tehnilised andmed		Muud funktsioonid	
Transpordikasti laius	23 cm	Mõõdud (l x s x k)	100 x 98 x 28 mm
Transpordikasti pikkus	33,5 cm	Ühenduvustehnoloogia	Juhtmega ühendatud
Transpordikarbi netokaal	5 kg		



0790069368226



790069368226



7900693682268



5054484711827

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.