

## D-Link DGS-1026MP võrgulüliti Mittejuhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Must, Hall

Brand : D-Link

Product code: DGS-1026MP

Product name : DGS-1026MP

D-Link DGS-1026MP. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. MAC-aadresside tabel: 8192 sisestust, Lülitusvõime: 52 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Kaubaaluse kogukaal (meri)	369,8 kg
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	40 tk
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	80 tk
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Kaubaaluse kõrgus (meri)	177,5 cm
Kombineeritud SFP-pesade arv	2	Tarnekesti (sisemine) brutokaal	8,79 kg
<b>Võrgustumine</b>		<b>Võimsus</b>	
Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Auto MDI/MDI-X	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
<b>Andmeedastus</b>		Elektritarbimine (max)	444,1 W
Lülitusvõime *	52 Gbit/s	<b>Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)</b>	
Läbilaskvus	38,69 Mpps	Power over Ethernet tugi *	✓
MAC-aadresside tabel *	8192 sisestust	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
Ladusta-ja-edasta	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	30 W
<b>Disain</b>		Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	370 W
Püstikmontaaž *	✓	<b>Töötingimused</b>	
Toote värv	Must, Hall	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
LED-indikaatorid	Tegevus, Link, Internet elektrivõrgu kaudu (PoE), Võimsus, Voolukatkestus, Kiirus	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Ohutus	UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Sertifikaat	FCC Class A CE CCC RoHS VCCI BSMI RCM	Soojuse hajumine	1515 BTU/h
<b>Toimimine</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Puhvrisuurus	512 KB	Laius	440 mm
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	205975 h	Sügavus	250,4 mm
<b>Tehnilised andmed</b>		Kõrgus	44 mm
Transpordikasti kõrgus	41 cm	Kaal	3,1 kg
Transpordikasti laius	20,5 cm	<b>Pakendi andmed</b>	
Transpordikasti pikkus	52 cm	Pakendi laius	388 mm
Transpordikarbi netokaal	8,39 kg	Pakendi sügavus	506 mm
Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	2 tk	Pakendi kõrgus	90 mm
Kaubaaluse kogukaal (õhk)	281,8 kg	Pakendi kaal	3,7 kg
Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	30 tk	<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	85176990

**Tehnilised andmed**

Kogus aluse kohta (õhk)	60 tk
Kaubaaluse brutopikkus	110 cm
Kaubaaluse brutolaius	120 cm
Kaubaaluse kõrgus (õhk)	136,5 cm



0790069426667



790069426667



5706998941220

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.