

NETGEAR GS110TP Juhitav L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Hall

Brand : NETGEAR

Product code: GS110TP-300EUS

Product name : GS110TP



NETGEAR GS110TP. Lülitü tüüp: Juhitav, Lülitü kiht: L2/L3/L4. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 20 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Alalisvoolu sisendpinge: 54 V. Power over Ethernet tugi

Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lülitü tüüp *	Juhitav	Sertifikaat	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Lülitü kiht	L2/L3/L4	Toimimine	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Protsessori sagedus	500 MHz
Veebipõhine haldus	✓	Mälu tüüp	RAM
APR-i ülevaatus	✓	Sisemälu	128 MB
Pesad & liidesed		Välkmälu	32 MB
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	1200041 h
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Võimsus	
SFP mooduli pesade arv	2	Kaasas toiteplokk *	✓
Võrgustumine		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Võrgustandardid *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Alalisvoolu sisendpinge	54 V
Pordipeegeldus	✓	Sisendvool	1.25 A
Täisdupleks	✓	Elektritarbimine (max)	15,1 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Linkide koondamine	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Levindamise tormi kontroll	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	8
Kiiruse piiramine	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	55 W
Genereeriva puu protokoll	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	69,5 W
Automaatse MAC-aadressi tuvastamise tugi	✓	Töötingimused	
VLAN-ide arv	64	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Andmeedastus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Lülitusvõime *	20 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Ladusta-ja-edasta	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 3000 m
Paketi puhvermälu	0,5 MB	Soojuse hajumine	237,38 BTU/h
Turvalisus		Kaal ja mõõtmed	
DHCP elemendid	DHCP client	Laius	236 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Sügavus	101 mm
Access Control List (ACL) IPv6 sissekanded	100	Kõrgus	27 mm
IGMP-jälgimine	✓	Kaal	610 g
Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS	Pakendi andmed	
		Juhend	✓

Turvalisus		Pakendi andmed	
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi tüüp	Karp
Multisaate tunnused		Pakendi laius	161 mm
Multiedastuse tugi	✓	Pakendi sügavus	267 mm
IPv4 multiedastuse sissekanded	32	Pakendi kõrgus	86 mm
Filtreeritud multisaate gruppide arv	256	Pakendi kaal	1,49 kg
Protokollid		Logistika andmed	
Haldusprotokollid	SNMP	Põhikasti (välimise) laius	274 mm
Kommutatsiooniprotokollid	SNMP	Põhikasti (välimise) pikkus	350 mm
Andmelüli protokollid	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Põhikasti (välimise) kõrgus	309 mm
Toetatud võrguprotokollid	HTTP, HTTPS	Harmonized System (HS) kood	85176990
Disain		Põhikasti (välimise) brutokaal	9,73 kg
Püstikmontaaž *	✗	Tooteid põhikasti (välimise) kohta	6 tk
Toote värv	Hall		
LED-indikaatorid	Tegevus, LAN, Link, Internet elektrivõrgu kaudu (PoE), Võimsus, Kiirus		



0606449137644



606449137644

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date