

## Chieftec Polaris toiteallika komponent 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Must

**Brand :** Chieftec

**Product family:** Polaris

**Product code:** PPS-750FC

**Product name :** Polaris

Chieftec Polaris . Koguvõimsus: 750 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 65 cm, SATA toitekaabli pikkus: 150,450 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: PS/2, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 140 mm, Kõrgus: 87 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	750 W	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	150,450 mm
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	PCI Express toitekaabli pikkus	50 cm
Sisendvool	10 A	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	CPU toitekaabli pikkus	65 cm
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	Flopidraivi toitepistik	1
Kombineeritud võimsus (+12 V)	750 W	Flopidraivi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (+5 V)	120 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	22 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	62,5 A	Toiteploki (PSU) standard *	PS/2
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	22 A	ATX-versioon	2.4
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Disain	
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Toote värv	Must
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Ülekoormus, Lühis, Alapinge	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Pesad & liidesed		Ventilatori läbimõõt	12 cm
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Emaplaadi toitekaabli pikkus	65 cm	Ventilatori paiknemine	Ülaosa
SATA-toitepistmike arv	8	Kaal ja mõõtmed	
SATA toitekaabli pikkus	150,450 mm	Laius	150 mm
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	3	Sügavus	140 mm
		Kõrgus	87 mm
		Kaal	2,29 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	2,59 kg

**Pakendi andmed**

Pakendi tüüp	Karp
--------------	------

**Tehnilised andmed**

Vastavussertifikaadid	RoHS
-----------------------	------

**Logistika andmed**

Harmonized System (HS) kood	84733020
-----------------------------	----------



0753263076441



753263076441

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date