



## TP-Link RE190 võrgulaiendaja Võrguvõimendi Valge

Brand : TP-Link

Product code: RE190

Product name : RE190

TP-Link RE190. Tüüp: Võrguvõimendi, Andmeedastuskiirus: 433 Mbit/s, Brauseritugi: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0. Antenni tüüp: Sisemodem, Saatja võimsus (CE): 20dBm(2.4GHz), 23dBm(5.15GHz~5.35GHz); 30dBm(5.47GHz~5.725GHz). Võrgustandardid: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac, WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne): 433 Mbit/s. Toote värv: Valge, Kogus pakis: 1 tk. AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz, Elektribimine (max): 7 W



Toimimine		Disain	
Tüüp *	Võrguvõimendi	Lähtestusnupp	✓
Andmeedastuskiirus	433 Mbit/s	<b>Võimsus</b>	
WPS-nupp	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Mac-ühilduvus	✓	Elektribimine (max)	7 W
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	<b>Töötingimused</b>	
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Brauseritugi	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
<b>Antenn</b>		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Antennide arv	3	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Antenni tüüp	Sisemodem	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Saatja võimsus (CE)	20dBm(2.4GHz), 23dBm(5.15GHz~5.35GHz); 30dBm(5.47GHz~5.725GHz)	Laius	110 mm
<b>Võrgustumine</b>		Sügavus	65,8 mm
Võrgustandardid	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac	Kõrgus	38,8 mm
WiFi	✓	<b>Tehnilised andmed</b>	
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	433 Mbit/s	<b>Pakendi sisu</b>	
Wi-Fi laineala	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Kiirstardi juhend	✓
Turvaalgoritmid	WEP, WMM, WPA, WPA2-PSK	<b>Pakendi andmed</b>	
<b>Disain</b>		Pakendi tüüp	Karp
Toote värv	Valge	Pakendi laius	156,5 mm
		Pakendi sügavus	101,5 mm
		Pakendi kõrgus	89 mm
		Pakendi kaal	190 g

**Disain**

LED-indikaatorid



Kogus pakis

1 tk

**Logistika andmed**

Harmonized System (HS) kood

85176990



6935364089665

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date