

Brother DS-740D Poogna-skänner 600 x 600 DPI A4 Must, Valge

Brand : Brother

Product code: DS740DTK1

Product name : DS-740D

Brother DS-740D. Maksimaalne skaneerimissuurus: 215,9 x 1828,8 mm, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI, Suurendatud skaneerimisresolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Skaneerimistüüp: Poogna-skänner, Toote värv: Must, Valge. Skaneerimise siht: E-post, Fail, Pilt, OCR, Skaneerimisdraiverid: ICA, SANE, TWAIN, WIA, Skaneerimise müratase: 53 dB. Standardne sisestusvõimsus: 1 lehte. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4, Toetatud skaneerimismeediumi tüübid: Visiitkaart, Tavaline paber, Plastikkaart, Kaardi paksus (max): 1,24 mm



Skaneerimine		Pesad & liidesed	
Maksimaalne skaneerimissuurus *	215,9 x 1828,8 mm	Standardliidesed	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Võimsus	
Suurendatud skaneerimisresolutsioon	1200 x 1200 DPI	Toite tüüp *	USB
Värviskaneerimine	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	2,9 W
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Võimsustarve (ooterežiim)	1,4 W
Sisendi värvisügavus	48 bitti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,01 W
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Kaal ja mõõtmed	
Hallskaala tasemed	256	Laius	301 mm
Must-valge skaneerimine värvirežiimides	Halltoonid, Mustvalge	Sügavus	63 mm
Disain		Kõrgus	45,3 mm
Skaneerimistüüp *	Poogna-skänner	Kaal	646 g
Toote värv *	Must, Valge	Pakendi andmed	
Sisesehitatud ekraan *	✗	Kogus pakis	1 tk
Toimimine		Pakendi laius	377 mm
Skaneerimise siht	E-post, Fail, Pilt, OCR	Pakendi sügavus	162 mm
Skaneerimisdraiverid	ICA, SANE, TWAIN, WIA	Pakendi kõrgus	76 mm
Skaneerimise müratase	53 dB	Pakendi kaal	1,02 kg
Helirõhutase (maksimaalne)	42 dB	Pakendi sisu	
Sisemälu	256 MB	Garantiikaart	✓
Pabereid sisse		Kaablid kaasa arvatud	Mikro-USB
Standardne sisestusvõimsus	1 lehte	Kiirstarti juhend	✓
Paberikassett		Süsteeminõuded	
Toetatud skaneerimismeediumi tüübid	Visiitkaart, Tavaline paber, Plastikkaart	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓

Paberikassett		Süsteeminõuded	
Kaardi paksus (max)	1,24 mm	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne skaneerimislaius	21,6 cm	Töötingimused	
Maksimaalne skaneerimise pikkus	182,9 cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Pesad & liidesed		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
USB port *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
USB versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
USB-pistmiku tüüp	Micro-USB B	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84716070

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.