



TP-Link TL-SG105 võrgulüliti Mittejuhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG105

Product name : TL-SG105

TP-Link TL-SG105. Lüliti tüüp: Mittejuhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 5. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 2048 sisestust, Lülitusvõime: 10 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Seinale kinnitatav



Juhtimisfunktsioonid		Multisaate tunnused	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Multiedastuse tugi	✓
Lüliti kiht	L2	Disain	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Püstikmontaaž *	✗
Pesad & liidesed		Toote värv	Must
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	5	Korpuse materjal	Teras
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	LED-indikaatorid	✓
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	5	Seinale kinnitatav	✓
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
Võrgustumine		Võimsus	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Kaasas toiteplokk *	✓
10G-tugi *	✗	AC-sisendpinge	220 V
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-sisendsagedus	50 Hz
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Sisendvool	0.6 A
Täisdupleks	✓	Elektritarbimine (max)	2,3 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Automaatne ühildumine	✓	Töötingimused	
Automaatse MAC-aadressi tuvastamise tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automaatse MAC-aadressi aegumise tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	10 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Edastamise kiirus	7,4 Mpps	Soojuse hajumine	7,83 BTU/h
MAC-aadresside tabel *	2048 sisestust	Kaal ja mõõtmed	
Ladusta-ja-edasta	✓	Laius	100 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Sügavus	98 mm
Hiigelkaadrite	16000	Kõrgus	25 mm
		Pakendi andmed	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool

Andmeedastus		Pakendi andmed	
Paketi puhvermälu	1 MB	Kasutusjuhend	✓
Turvalisus		Pakendi tüüp	Karp
IGMP-jälgimine	✓	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



0172304263228



172304263228

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.