



## TP-Link TL-WR840N juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Üks sagedusala (2,4 GHz) Hall, Valge

Brand : TP-Link

Product code: TL-WR840N

Product name : TL-WR840N

TP-Link TL-WR840N. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Üks sagedusala (2,4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN edastuskiirus (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X). Turvaalgoritmid: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Tulemüür: SPI. Toetatud võrguprotokollid: IPv4, IPv6



WAN-ühendus		Disain	
Ethernet WAN *	✓	Toote värv	Hall, Valge
DSL WAN *	✗	LED-indikaatorid	✓
SIM kaardi ava *	✗	Sisse/välja lüüti	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	<b>Pakendi sisu</b>	
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Wi-Fi laineala *	Üks sagedusala (2,4 GHz)	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Kiirpaigaldusjuhend	✓
WLAN edastuskiirus (max) *	300 Mbit/s	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
<b>Võrgustumine</b>		<b>Antenn</b>	
Ethernet LAN *	✓	Antenni kujundus *	Väline
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	5 dBi
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Antennide arv	2
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	<b>Funktsioonid</b>	
Võrgustandardid	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Sisesehitatud protsessor	✓
Portide suunamine	✓	Protsessorituumad	1
Pordi aktiveerimine	✓	<b>Võimsus</b>	
Külaliskõrgekude arv (2,4 GHz)	1	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
VPN-tugi	PPTP, L2TP, IPSec	Väljundpinge	9 V
Vastuvõtja tundlikkus	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER	Väljundvool	0,6 A
<b>Pesad &amp; liidised</b>		<b>Töötingimused</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB port *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
DC-pistik	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti

Juhtimisfunktsioonid		Süsteeminõuded	
Veebipõhine haldus	✓		Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓		
Lähtestusnupp	✓		
WPS-nupp	✓		
Turvalisus			
Turvaalgoritmid	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
Tulemüür	✓		
Tulemüür	SPI		
Külalise juurdepääs	✓		
Filtreerimine	✓		
MAC-aadresside filtreerimine	✓		
URL-i filtreerimine	✓		
DMZ-tugi	✓		
Protokollid			
DHCP-klieent	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
DHCP-server	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓		
Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6		
Kaal ja mõõtmed			
Laius			182 mm
Sügavus			128 mm
Kõrgus			35 mm
Pakendi andmed			
Pakendi laius			265 mm
Pakendi sügavus			180 mm
Pakendi kõrgus			86 mm
Pakendi kaal			430 g
Tehnilised andmed			
Vastavussertifikaadid			RoHS, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), CE
Muud funktsioonid			
Toetatud WLAN andmeedastuskiirused			11,54,300 Mbit/s



0115971613347



115971613347



6935364070533

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.