



TP-Link Deco M4(2-pack) Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Valge Sisemodem

Brand : TP-Link

Product code: DECO M4(2-PACK)

Product name : Deco M4(2-pack)

TP-Link Deco M4(2-pack). Toote värv: Valge, Antenni tüüp: Sisemodem, Toote tüüp: Võrgusüsteem. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 1167 Mbit/s. Tulemüür: SPI, Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,..... AC-adaptteri sisendpinge: 100 - 240 V, AC-adaptteri sagedus: 50 - 60 Hz, AC-adaptteri väljundpinge: 12 V. Laius: 90,7 mm, Sügavus: 90,7 mm, Kõrgus: 190 mm



Disain		Funktsioonid	
Toote tüüp	Võrgusüsteem	BeamForming	✓
Toote värv *	Valge	Külalisevõrkude arv (5 GHz)	1
LED-indikaatorid	Võimsus, Staatus	Külalisevõrkude arv (2,4 GHz)	1
Antenni tüüp *	Sisemodem	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Antennide arv	2	Vanemlik kontroll	✓
Lähtestusnupp	✓	Protokollid	
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	DHCP-klient	✓
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C	DHCP-server	✓
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti	Pesad & liidesed	
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2
Sertifikaat	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC	DC-pistik	✓
Juhtmevaba LAN-i omadused		Võimsus	
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	AC-adaptteri sisendpinge	100 - 240 V
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	AC-adaptteri sagedus	50 - 60 Hz
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	AC-adaptteri väljundpinge	12 V
WLAN edastuskiirus (max) *	1167 Mbit/s	AC-adaptteri väljundvool	1,2 A
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	300 Mbit/s	Tehnilised andmed	
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	867 Mbit/s	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Turvaalgoritmid	WPA-PSK, WPA2-PSK	Vastavussertifikaadid	RoHS, CE
Dünaamiline IP	✓	Kaal ja mõõtmed	
Staatiline IP	✓	Laius	90,7 mm
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Sügavus	90,7 mm
Külalise juurdepääs	✓	Kõrgus	190 mm
Funktsioonid		Pakendi laius	365 mm
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Pakendi sügavus	105 mm
Portide suunamine	✓	Pakendi kõrgus	241 mm
Tulemüür	SPI	Pakendi kaal	1,51 kg

Pakendi sisu

Kaasnevate toodete arv	2 tk
AC-adapter kaasa arvatud	✓
Kaasatud ühikute arv	2 tk
Ethernet-kaabel	✓



6935364085391

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date