



## TP-Link Archer MR600 juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Must

**Brand :** TP-Link

**Product code:** ARCHER MR600

**Product name :** Archer MR600

TP-Link Archer MR600. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 867 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobiilsidevõrgu põlvkond: 4G, 3G-standardid: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-standardid: LTE. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Tulemüür: Domain Filter, IP, MAC Address Binding



<b>WAN-ühendus</b>		<b>Turvalisus</b>	
Ethernet WAN *	✓	Vanemlik kontroll	✓
SIM kaardi ava *	✓	Filtreerimine	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✓	URL-i filtreerimine	✓
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	DMZ-tugi	✓
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		<b>Protokollid</b>	
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP-klient	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP-server	✓
WLAN edastuskiirus (max) *	867 Mbit/s	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Marsruutimisprotokollid	IP
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	867 Mbit/s	Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	300 Mbit/s	<b>Disain</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Toote värv	Must
Ethernet LAN *	✓	LED-indikaatorid	LAN, Võimsus, WLAN
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Gigabit Ethernet	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	<b>Pakendi sisu</b>	
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Külalisvõrkude arv (2,4 GHz)	1	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Külalisvõrkude arv (5 GHz)	1	<b>Antenn</b>	
VPN-tugi	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Antenni kujundus *	Väline
Vastuvõtja tundlikkus	5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80: -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm	Antennide arv	2
		Eemaldatav antenn /eemaldatavad antennid	✓
<b>Mobiilivõrk</b>		<b>Võimsus</b>	
Mobiilsidevõrgu põlvkond	4G	Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool, DC (alalisvool)
Kahe SIM-kaardi tugi	✗	AC-sisendpinge	110 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Väljundpinge	12 V
		Väljundvool	1,5 A

Mobiilivõrk		Töötingimused	
3G-standardid	HSPA, HSPA+, UMTS	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
4G-standardid	LTE	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Toetatud UMTS-ribad	850,900,2100 MHz	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Toetatud 4G-ribad	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
SIM-kaardi tüüp	MicroSIM		
Pesad & liidesed		Süsteeminõuded	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, Jah
USB port *	✗	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Mälukaardi pesa(d)	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
DC-pistik	✓		
Juhtimisfunktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Laius	229 mm
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✗	Sügavus	160 mm
Lähtestusnupp	✓	Kõrgus	37 mm
WPS-nupp	✓		
Turvalisus		Pakendi andmed	
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Pakendi laius	307 mm
Tulemüür	✓	Pakendi sügavus	223 mm
Tulemüür	Domain Filter, IP, MAC Address Binding	Pakendi kõrgus	70 mm
Külalise juurdepääs	✓	Pakendi kaal	810 g
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Pakendi tüüp	Karp
DoS-rünnakute ennetamine	✓	Kaasnevate toodete arv	1 tk



6935364088088

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date