



HP LaserJet Enterprise M612dn, Prindi, Two-sided printing

Brand : HP

Product family: LaserJet Enterprise

Product code: 7PS86A#B19

Product name : HP LaserJet Enterprise M612dn, Prindi, Two-sided printing

Laser, 1200 x 1200 dpi, 75ppm, A4, 1000MB, CGD, 4.3"

HP LaserJet Enterprise M612dn, Prindi, Two-sided printing. Printimistehnoloogia: Laser. Prindikassettide arv: 1, Maksimaalne käidutsükkel: 300000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 71 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: CGD. Võrguvalmidus. Toote värv: Valge



Printimine		Disain	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Toote värv *	Valge
Värv *	✗	Sisesehitatud ekraan *	✓
Printimistehnoloogia *	Laser	Ekraan	CGD
Kahepoolne printimine *	✓	Värviline tabloo	✓
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Ekraani diagonaal	10,9 cm (4.3")
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	71 lk/min	Kontrolli tüüp	Puudutus
Soojenemisaeg	130 s		CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,1 s	Sertifikaat	
Vesimärgi printimine	✓		
Turvaline printimine	✓		
Funktsioonid		Võimsus	
Maksimaalne käidutsükkel *	300000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (printimisel) *	877 W
Soovituslik käidutsükkel	5000 - 30000 lehekülge kuu kohta	Voolutarbimine (ooterežiimil)	14,98 W
Printimisvärvid *	Must	Võimsustarve (ooterežiim)	15,3 W
Prindikassettide arv *	1	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,1 W
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Printerifondid	PostScript, Scalable, TrueType, Windows	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,866 kWh/nädalas
Päritoluriik	Jaapan, Hiina	AC-sisendpinge	100 - 240 V
HP segment	Ettevõtlus	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	2		
Sisendvõimsus kokku *	650 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	500 lehte		
Paberisalve 1 mahutavus	100 lehte		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Paberisalve 2 mahutavus	550 lehte	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate
Mitmeotstarbeline salv	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Sisestussalvede maksimaalne arv	6		
Maksimaalne sisestusvõimsus	4400 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	1300 lehte		
Paberikassett		Töötingimused	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
	Paks paber, Ümbrikud, Tugev paber, Eelprinditud, Kare paber, Kirjapäis, Võlakirjapaber, Tavaline paber, Kaardipakk, Läbinähtavused, Sildid, Taaskasutatud paber	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
Paberisalve kandja tüübid *		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Jätkusuutlikkus	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Oficio, 16K	Ei sisalda	Elavhõbe
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Kaal ja mõõtmed	
Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL	Laius	431 mm
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Sügavus	466 mm
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm	Kõrgus	380 mm
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2307 mm
Paberisalve kandja kaal	60 - 200 g/m ²	Kaal	21,6 kg
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Otseprintimine *	✗	Pakendi laius	597 mm
USB port *	✓	Pakendi sügavus	497 mm
USB 2.0 portide arv	3	Pakendi kõrgus	539 mm
Võrgustumine		Pakendi sisu	
Võrguvalmidus	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
WiFi *	✗	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	10500 lehekülge
Ethernet LAN *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Kaubamärgile omased tunnused	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Turvaalgoritmid	SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS	Logistika andmed	
Mobiilse printimise tehnoloogia	Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Harmonized System (HS) kood	84433210
Toimimine		Kaubaaluse brutokaal	456,6 g
Sisemälu *	512 MB	Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
Maksimaalne sisemälu	1536 MB	Tooteid kaubaaluse kohta	16 tk
Mälupesad	1	Tehnilised andmed	
Sisesehitatud protsessor	✓	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	4 tk
Protsessori sagedus	1200 MHz	Muud funktsioonid	
Helirõhutase (trükkimisel)	56 dB	Soovitavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Helivõimsustase (trükkimisel)	7,1 dB	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti



0194721346773



194721346773

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date