



AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD Must, Punane

Brand : AOC

Product family: G2

Product code: 24G2ZE/BK

Product name : 24G2ZE/BK

AOC G2 24G2ZE/BK. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 0,5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 170°, Vaatenurk, vertikaalne: 160°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Punane



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	DisplayPort versioon	1.2
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Audiosisend	✓
HD tüüp *	Full HD	Kõrvaklapi väljund *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Ekraani tehnoloogia *	LED	Mikrofonisend	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Ergonoomika	
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	VESA paigaldamine *	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m ²	Kaabli luku pesa *	✓
Reaktsiooniaeg	0,5 ms	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kuju *	Lame	Kõrguse reguleerimine *	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1080 (HD 1080)	Pöörlemistelg	✗
Toetatud videorežiimid	1080p	Kalde reguleerimine	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Kaldenurk	-5 - 23°
Kontrasti suhe (dünaamiline)	80000000:1	Ekraanikuva (OSD)	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	240 Hz	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, horisontaalne	170°	OSD-keelte arv	16
Vaatenurk, vertikaalne	160°	Võimsus	
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Energiatõhususe klass (HDR) *	F
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 280 kHz	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	22 kWh
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 280 kHz		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,5 cm		
Pinna kõvadus	3H		
Värvisügavus	6 bitti		
sRGB katvus (tüüpiline)	105 protsenti		

Ekraan		Võimsus	
NTSC ulatus (tavaline)	75 protsenti	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	22 kWh
Adobe RGB katvus	78 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	25 W
Ekraani skaneerimissagedus	30 - 280 KHz, 48 - 240 Hz	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Toimimine		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
AMD FreeSync liik	FreeSync Premium	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
AMD FreeSync värskendussageduse ulatus	48 - 240 Hz	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	436917
Kiirlaadimine	✗	Aastane energiakulu	32 kWh
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Väline toiteadapter	✗
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Pakendi sisu	
Multimeedia		Kaasas alus	✓
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort, HDMI
Sisseehitatud mikrofon	✗	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Disain		HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Toitekaabli pikkus	1,8 m
Toote värv *	Must, Punane	Kaal ja mõõtmed	
Ilma raamita disain	✓	Laius (koos alusega)	539,2 mm
Esiraami värv	Must/punane	Sügavus (koos alusega)	227,4 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kõrgus (koos alusega)	439,8 mm
Hoidja värv	Must, Punane	Kaal (koos jalaga)	4,42 kg
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Laius (ilma aluseta)	539,2 mm
Sertifikaat	ISO 9241-307	Sügavus (ilma aluseta)	49 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	322 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Kaal (ilma aluseta)	2,95 kg
DVI-port	✗	Pakendi andmed	
HDMI *	✓	Pakendi laius	605 mm
HDMI-portide arv	2	Pakendi sügavus	184 mm
HDMI-versioon	2.0	Pakendi kõrgus	492 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi kaal	6,5 kg
		Pakendi tüüp	Karp
		Garantiikaart	✓
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85285210
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	WEEE
		Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Energiatõhususe klass (vana)	A
		Valgusefektid	✗



4038986147361

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date