



Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 8468B006


Product name : LBP6030B

Canon i-SENSYS LBP6030B. Printimistehnoloogia: Laser. Prindikassettide arv: 1, Maksimaalne käidutsükkel: 5000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 2400 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 18 lk/min. Toote värv: Must



Printimine		Võrgustumine	
Värv *	✗	Ethernet LAN *	✗
Printimistehnoloogia *	Laser	Toimimine	
Kahepoolne printimine *	✗	Sisemälu *	32 MB
Maksimaalne resolutsioon *	2400 x 600 DPI	Sisesehitatud protsessor	✗
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	18 lk/min	Helirõhutase (trükkimisel)	49,2 dB
Soojenemisaeg	10 s	Helirõhutase (vaikne režiim)	6,34 dB
Soojenemisaeg (unerežiimist)	1 s	Disain	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7,8 s	Toote värv *	Must
Printimisveerisid (ülemine, alumine, parem, vasak)	5 mm	Sisesehitatud ekraan *	✗
Funktsioonid		Võimsus	
Maksimaalne käidutsükkel *	5000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (printimisel) *	330 W
Printimisvärvid *	Must	Elektritarbimine (max)	870 W
Prindikassettide arv *	1	Võimsustarve (ooterežiim)	1,8 W
Lehe kirjelduse keeled *	UFRII-LT	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,8 W
Sisendi ja väljundi võimsus		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,47 kWh/nädalas
Sisestussalvede koguarv *	1	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Paberikassett	
Paberi sisestamine	Paberisahtel	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Paberikassett		Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Paks paber, Läbinähtavused
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Paks paber, Läbinähtavused	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5	ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	16K, Executive suurus, Letter
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5	Ümbriku suurused	10, C5, DL, Monarch
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	16K, Executive suurus, Letter	Kohandatud meediumi laius	76,2 - 216 mm
Ümbriku suurused	10, C5, DL, Monarch	Kohandatud meediumi pikkus	188 - 356 mm
Kohandatud meediumi laius	76,2 - 216 mm	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²
Kohandatud meediumi pikkus	188 - 356 mm		
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²		

Pesad & liidesed		Süsteeminõuded	
Standardliidesed	USB 2.0		
Võrgustumine			
WiFi *	✘		
		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Töötingimused			
		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Jätkusuutlikkus			
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Kaal ja mõõtmed			
		Laius	364 mm
		Sügavus	249 mm
		Kõrgus	199 mm
		Kaal	5 kg
Logistika andmed			
		Harmonized System (HS) kood	84433210
Muud funktsioonid			
		Toite LED-indikaator	✓



4960999996615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date