



HP 364XL High Yield Photo Original Ink Cartridge

Brand : HP

Product code: CB322EE

Product name : 364XL High Yield Photo Original Ink Cartridge

HP 364XL High Yield Photo Original Ink Cartridge. Värvilise tindi tüüp: Värvipõhine tint, Kasseti mahutavus: High (XL) Yield, Printimisvärvid: Fotomust, Kogus pakis: 1 tk, Musta tindi lehekülgede piirarv: 290 lehekülge



Funktsioonid		Logistika andmed	
Värvilise tindi tüüp	Värvipõhine tint	Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta	56 tk
Printimistehnoloogia	Tindijoaga printimine	Kihid kaubaaluse kohta	8 tk
Ühilduvus *	HP Photosmart 7510, 7520, B109a, B109d, B109n, B8550, C309a, C309g, C310a, C410b, C510a, C5324, C5380, C5390, C6324, C6380, D5460, c309n	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	7 tk
Kogus pakis *	1 tk	Kaubaaluse brutokaal	205,32 g
Musta tindi kassetide hulk	1	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	60 tk
Musta tindi lehekülgede piirarv *	290 lehekülge	Põhikasti (välimine) brutokaal	3,22 g
Tüüp *	Originaal	Tooted suurema põhikorpuse (välimine) kohta	60 tk
Kasseti mahutavus	High (XL) Yield	Suurem põhikorpuse (välimine) brutokaal	3,22 g
Tindi tüüp	Värvipõhine tint	Master (outer) case gross weight (imperial)	3,22 kg (7.1 lbs)
Printimisvärvid *	Fotomust	Harmonized System (HS) kood	84439990
Brändiühilduvus *	HP	Muud funktsioonid	
OEM-kood	CB322EE	Kasti või kartongist põhipakendi kaal	3,22 kg
Prindipea kaar	1,43 cm (0.562")	Kasti või kartongist põhipakendi kogus	60 tk
Päritoluriik	Iirimaa	Kasti või kartongist põhipakendi mõõtmed (l x s x k)	21,77 x 8,86 x 4,57 mm
Kogus karbi kohta	1 tk	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 800 x 1072 mm
Värv	✘	Ühilduvad tinditüübid, tarvikud	Dye-based
Printimismaterjali säilivusaeg	1.5 aasta(t)	Tinditilga suurus	5 pl HDW, 1.3 pl LDW
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Vir nastatavate aluste arv	4 tk
Töötingimused		Pakendi mõõtmed (l x s x k)	107 x 24 x 115 mm
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 80 protsenti	Vir nastatavate karpide arv	16
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C	Leheküljetootlus (foto)	290 photos*
Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 50 °C	Printimispea otsikud	336 HDW, 336 LDW
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 80 protsenti	Pakendi mõõdud (l x s x k)	106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53")
Kasutustemperatuur (T-T)	41 - 104 °F	Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2")
Kaal ja mõõtmed		Aluse kaal	205,3 kg (452.6 lbs)
Laius	107 mm	Pakendi kaal	0,0499 kg (0.11 lbs)
Sügavus	24 mm	Kaal (mittemeetriline)	0,0318 kg (0.0700 lbs)
Kõrgus	115 mm	Aluse suurus (EL)	1200 x 800 x 942 mm
Kaal	30 g	Üksnes jaemüük	✘
Pakendi laius	107 mm	Suurus	10,7 cm (4.21")
Pakendi sügavus	24 mm	UNSPSC-kood	44103105
Pakendi kõrgus	115 mm	Prindikasseti maht (meetermõõdustik)	7 ml
Pakendi kaal	50 g		
Tehnilised andmed			
Karbi sisu	Ink cartridge		

Logistika andmed

Tooteid kaubaaluse kohta

3360 tk



0883585705801




883585705801



8835857057400




0883585705771



883585705771




3610170033462




0883585705788




883585705788



0883585705832



883585705832



0883585705764



883585705764



8835857057646




0883585705795



883585705795




5051964172178



0884962754528




884962754528



0883585705757



883585705757




5053973880464



5704327578376



5052733909162



5055410410197



4054189738793




0758399168107



758399168107



4052305026373



5052461552159



5052461662841



4053162876835



5054533144637



0889899377291



889899377291



0883585705818




883585705818



0883585705825




883585705825




0884962754627



884962754627



5052616847529



5052584016309




4056104690933



4056104890517




5054242102096



9858594546197



4056104648798



4056104790640



5053973972534



4053162283169




5054230361733




8835857057578



5029751008399



5055373473079



5052916404651



4056572343294

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.