

be quiet! SFX L Power toiteallika komponent 600 W 20+4 pin ATX Must

Brand : be quiet!

Product code: BN239

Product name : SFX L Power

be quiet! SFX L Power. Koguvõimsus: 600 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Tipuvõimsus: 650 W. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 30 cm, PCI Express toitekaabli pikkus: 40 cm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: SFX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Ventilaatori läbimõõt: 12 cm, Ventilaatorite arv: 1 ventilaator(id). Laius: 125 mm, Sügavus: 130 mm, Kõrgus: 64 mm



Võimsus		Toimimine	
Koguvõimsus *	600 W	Emaplaadi toetatud kujutegurid	Mini-ITX
Tipuvõimsus	650 W	Otstarve *	PC
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	Toiteploki (PSU) standard *	SFX
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	ATX-versioon	2.4
Sisendvool	10 A	Vaikne režiim	✓
Võimsustegur	0,99	Laagertehnoloogia	Kest
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Sertifikaat	CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)		110 W	
Kombineeritud võimsus (+12 V)		600 W	
Kombineeritud võimsus (+5 V)		110 W	
Kombineeritud võimsus (-12 V)		3,6 W	
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)		15 W	
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)		22 A	
Maksimaalne väljundvool (+12 V)		50 A	
Maksimaalne väljundvool (+5 V)		22 A	
Maksimaalne väljundvool (-12 V)		0,3 A	
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)		3 A	
Hoide aeg		16,8 ms	
Tõhusus		92 protsenti	
Toite kaitsefunktsioonid		Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmise, Lühis, Alapinge	
Pesad & liidesed		Disain	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Toote värv	Must
Emaplaadi toitekaabli pikkus	30 cm	Ventilaatori läbimõõt	12 cm
SATA-toitepistikute arv	6	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Paralleel-ATA pistikute arv	3	Sisse/välja lüliti	✓
PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4	Kaal ja mõõtmed	
PCI Express toitekaabli pikkus	40 cm	Laius	125 mm
CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓	Sügavus	130 mm
CPU toitekaabli pikkus	40 cm	Kõrgus	64 mm
Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne	Kaal	1,16 kg
Toimimine		Pakendi andmed	
80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold	Juhend	✓
		Pakendi laius	205 mm
		Pakendi sügavus	220 mm
		Pakendi kõrgus	80 mm
		Pakendi kaal	2,04 kg
		Pakendi tüüp	Karp
		Tehnilised andmed	
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Logistika andmed	
		Põhikasti (välimise) laius	430 mm
		Põhikasti (välimise) pikkus	430 mm
		Põhikasti (välimise) kõrgus	240 mm
		Põhikasti (välimise) brutokaal	21,5 kg
		Harmonized System (HS) kood	84733020

Logistika andmed

Tooteid põhikasti (välimine) kohta 10 tk

Muud funktsioonid

Kaasas kruvid	✓
Kaasas kaablisidemed	✓
Müratase (väga vaikne režiim, 30%)	9,9 dB
Müratase (vaikne režiim, 50%)	14,5 dB
Müratase (täisrežiim, 100%)	28,7 dB



4260052187135

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date