

TP-Link RE365 võrgulaiendaja Võrguvõimendi Valge 10, 100 Mbit/s

Brand : TP-Link

Product code: RE365

Product name : RE365

TP-Link RE365. Tüüp: Võrguvõimendi, Maksimaalne ülekandekaugus: 3048 m, Andmeedastuskiirus: 867 Mbit/s. Antenni tüüp: Sisemodem, Saatja võimsus (CE): 6.5 - 18 dbm, Saatja võimsus (FCC): 8 - 19 dbm. Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X), Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Toote värv: Valge. AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz, Võimsustarve (tüüpiline): 8 W



Toimimine		Disain	
Tüüp *	Võrguvõimendi	Toote värv	Valge
Maksimaalne ülekandekaugus *	3048 m	LED-indikaatorid	✓
Andmeedastuskiirus	867 Mbit/s	Sisse/välja lüliti	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Lähtetusnupp	✓
WPS-nupp	✓	Võimsus	
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Mac-ühilduvus	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	8 W
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Töötingimused	
Brauseritugi	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Antenn		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Antennide arv	2	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Antenni tüüp	Sisemodem	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Saatja võimsus (CE)	6.5 - 18 dbm	Kaal ja mõõtmed	
Saatja võimsus (FCC)	8 - 19 dbm	Laius	70 mm
Võrgustumine		Sügavus	77 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Kõrgus	125 mm
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Pakendi sisu	
WiFi	✓	Kiirstardi juhend	✓
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Pakendi andmed	
		Pakendi tüüp	Karp
		Pakendi laius	171 mm
		Pakendi sügavus	104 mm
		Pakendi kõrgus	99 mm

Võrgustumine		Pakendi andmed	
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	867 Mbit/s	Pakendi kaal	380 g
Wi-Fi laineala	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Sertifikaadid	
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
Pesad & liidesed			
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		



6935364083991

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.