


## GIGABYTE B550M AORUS ELITE emaplaat AMD B550 Pesa AM4 Mikro ATX

**Brand :** GIGABYTE

**Product code:** B550M AORUS ELITE

**Product name :** B550M AORUS ELITE

GIGABYTE B550M AORUS ELITE. Protsessori tootja: AMD, Protsessori pesa: Pesa AM4, Ühilduvad protsessoriseeriad: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Toetatud mälutüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 128 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 10. Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2160 pikslit. USB-pistmiku tüüp: USB tüüp A



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	AMD	Digitaalne video koaksiaalväljund	1
Protsessori pesa *	Pesa AM4	Jadaportide kogus	1
Ühilduvad protsessoriseeriad *	3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen Threadripper 3rd Gen, AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen	USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A
Maksimaalne SMP-protsessorite arv	1	<b>Võrgustumine</b>	
Toetatud protsessoripesad	Pesa AM4	Ethernet LAN	✓
Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu	128 GB	Ethernet-liidese tüüp	Gigabit Ethernet
<b>Mälu</b>		WiFi *	✗
Toetatud mälutüübid *	DDR4-SDRAM	<b>Funktsioonid</b>	
Mälukaardi pesade arv *	4	Emaplaadi kiip *	AMD B550
Mälupesade tüüp	DIMM	Helikiip	Realtek ALC887
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
ECC	✓	Toote värv	Pruun
Mitte-ECC	✓	PC tervise monitoorimine	CPU, Ventilator, LED, Toiteplokk, Temperatuur, Ping
Toetatud mälu taksagedused	2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,4733 MHz	Komponent *	PC
Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks)	4733 MHz	Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
Maksimaalne sisemälu *	128 GB	Emaplaadi kiibistik *	AMD
Toetatud mälumooduli maht	1GB, 2GB, 4GB, 16GB, 32GB	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Puhverdamata mälu	✓	Toiteallika tüüp	ATX
<b>Ladustamise kontrollid</b>		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteimid	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	<b>Laienduspesad</b>	
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	PCI Expressi x1 pesad	1
Toetatud kõvaketaste arv	4	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	1
Toetatud ketaste arv	6	PCI Expressi x4 pesad	1
RAID-tasemed	0, 1, 10	PCI Expressi x16 pesad	1
<b>Graafikad</b>		M.2 (M) siinide arv	2
Rööptööstustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud	<b>BIOS</b>	
Maksimaalne resolutsioon	4096 x 2160 pikslit	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
HDCP	✓	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
DirectX-i versioon	12.0	ACPI versioon	5.0
Eraldiseisva graafika tugi	✓	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
Toetatud ekraanide arv	2	Clear CMOS nupp	✓

Sisemine I/O moodul		BIOS	
USB 2.0 pistmikud *	1	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
SATA III ühenduste arv *	4	<b>Logistika andmed</b>	
SATA-ühenduste koguarv	4	Päritoluriik	Hiina
Esipaneeli audiopistik	✓	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
Esipaneeli konnektor	✓	Harmonized System (HS) kood	84733020
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	<b>Aku</b>	
Elektrilise ventilaatori pistmik	✓	Aku kaal	3 g
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
Kere ventilatsiooniühenduste arv	2	Akuelementide arv	1
TPM-ühenduspesa	✓	Akutehnoloogia	Lithium-Manganeese Dioxide (LiMnO2)
Jadapordi ühenduspesa	1	Aku tüüp	CR2032
12V võimsuse konnektor	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
RGB LED pin ots	✓	Pakendi laius	265 mm
<b>Tagapaneeli I/O pesad</b>		Pakendi sügavus	265 mm
USB 2.0 portide arv *	4	Pakendi kõrgus	65 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	4	Pakendi kaal	1,27 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
PS/2-portide kogus	1	Laius	244 mm
HDMI-portide arv *	1	Sügavus	244 mm
HDMI-versioon	2.1	Kõrgus	35 mm
DVI-D liideste arv *	1	<b>Pakendi sisu</b>	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Kaablid kaasa arvatud	SATA
Mikrofonisisend	✓	Akud kaasa arvatud	✓
		Draiverid kaasa arvatud	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton Internet Security (OEM version) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4719331809546

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date