

ZYXEL

Zyxel NWA110AX 1000 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : Zyxel

Product code: NWA110AX-EU0102F

Product name : NWA110AX

Zyxel NWA110AX. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1000 Mbit/s.
Turvaalgoritmid: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused:
10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Disain	
2,4 GHz *	✓	Paigutus *	Lagi, Laud, Sein
5 GHz *	✓	Toote värv *	Valge
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1000 Mbit/s	Sisse/välja lülititi	✓
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	575 Mbit/s	Lähtestusnupp	✓
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	1200 Mbit/s	WPS-nupp	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	LED-indikaatorid	✓
Sagedusriba	2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz		FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1
Ribalaius	0,08 GHz	Sertifikaat	
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Antenn	
Automaatne kanalivalik	✓	Antenni tüüp *	Sisemodem
Automaatne kanalite otsing	✓	Antenni elemendid	Integreeritud antenn
MIMO	✓	Antennide arv	2
MIMO tüüp	Multi User MIMO	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	6 dBi
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Polariseerimine	Duaalne polarisatsioon
Kiire roaming	✓		
VLAN-i tugi	✓	Kaal ja mõõtmed	
Virtuaalse LANi elemendid	SSID-based VLAN assignment	Laius	180 mm
Band Steering	✓	Sügavus	180 mm
Jõuülekanne	22 dBmW	Kõrgus	39 mm
Vastuvõtja tundlikkus	Min. Rx sensitivity up to -101 dBm	Kaal	453 g
Turvalisus		Pakendi andmed	
Turvaalgoritmid *	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Pakendi laius	229 mm
		Pakendi sügavus	216 mm
		Pakendi kõrgus	64 mm
		Pakendi kaal	770 g
Protokollid		Pakendi sisu	
Marsruutimisprotokollid	IP	Kaasnevate toodete arv	1 tk
IPv4 ja IPv6 elemendid	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)		

Juhtimisfunktsioonid		Pakendi sisu	
Veebipõhine haldus	✓	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Käsurealiides (CLI)	✓	Paigalduskomplekt	✓
Pesad & liidesed		Kiirstardi juhend	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Töötingimused	
Võimsus		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
Power over Ethernet tugi *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
AC-sisendpinge	5 - 12 V	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
Sisendvool	1.5 A	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Võimsustarve (tüüpiline)	17 W	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



4718937610259

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date