

ZYXEL

Zyxel GS1900-24EP Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet tugi Must

Brand : Zyxel

Product code: GS1900-24EP-EU0101F

Product name : GS1900-24EP

Zyxel GS1900-24EP. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 48 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,.... Toitepistik: Vahelduvvoolu sisendpesa. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	IGMP-jälgimine	✓
Lüliti kiht	L2	Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	MAC-aadresside filtreerimine	✓
MIB-tugi	RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB	Staatilise pordi turvalisus	✓
		SSH/SSL tugi	✓
		Salasõna kaitse	✓
		Autentimise tüüp	HWTACACS+, IEEE 802.1x, RADIUS
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Disain	
Toitepistik	Vahelduvvoolu sisendpesa	Püstikmontaaž *	✓
Võrgustumine		Virnastatav *	✓
		Toote värv	Must
		Lähtestusnupp	✓
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Toimimine	
10G-tugi *	✗	Müratase	26 dB
Toetatud kaablitüübid	Cat5, Cat5e	Võimsus	
Pordipeegeldus	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Täisdupleks	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Voo reguleerimise tugi	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Linkide koondamine	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	206,5 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Genereeriva puu protokoll	✗	Power over Ethernet tugi *	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Automaatse MAC-aadressi tuvastamise tugi	✓	Laius	330 mm
VLAN-i tugi	✓	Sügavus	330 mm
Virtuaalse LANi elemendid	Tagged VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN	Kõrgus	44 mm
		Kaal	2,48 kg

Andmeedastus		Pakendi andmed	
Lülitusvõime *	48 Gbit/s	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Edastamise kiirus	35,7 Mpps	Kiirstardi juhend	✓
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kasutusjuhend	✓
Ladusta-ja-edasta	✓	Juhend	✓
Hiigelkaadrite tugi	✓	Pakendi tüüp	Karp
Hiigelkaadrite	9000	Logistika andmed	
Paketi puhvermälu	0,525 MB	Harmonized System (HS) kood	85176990
Turvalisus			
DHCP elemendid	DHCP client		



4718937609468

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date