



## i-tec C31DUALPDOCKPD100W sülearvuti dokk ja pordireplikaator Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Must

Brand : i-tec

Product code: C31DUALPDOCKPD100W

Product name : C31DUALPDOCKPD100W

i-tec C31DUALPDOCKPD100W. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery kuni: 100 W. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Must, Kaabli luku pesa tüüp: Kensington. Toiteallika tüüp: Vahelduvvool, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Muud toetatud operatsioonisüsteemid: Android



Pesad & liidesed		Võimsus	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Toiteallikas	100 W
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Väljundpinge	5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
USB 2.0 portide arv *	2	Väljundvool	5 A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	Ühilduvad pistikutüübid	EU
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	2	<b>Tarkvara</b>	
USB Power Delivery	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
USB Power Delivery kuni	100 W	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
DisplayPort arv	2	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	<b>Töötingimused</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ethernet LAN *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 100 protsenti
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Laius	113 mm
<b>Toimimine</b>		Sügavus	113 mm
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Kõrgus	40 mm
Kaabli luku pesa	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	Pakendi laius	338 mm
VESA paigaldamine	✓	Pakendi sügavus	150 mm
Toote värv *	Must	Pakendi kõrgus	55 mm
Sisse/välja lüliti	✓	Pakendi kaal	998 g
LED-indikaatorid	✓	<b>Pakendi sisu</b>	
<b>Võimsus</b>		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Toiteallika tüüp	Vahelduvvool	AC-adapter kaasa arvatud	✓
AC-sisendpinge	100 - 240 V	Juhend	✓
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	<b>Logistika andmed</b>	
Sisendvool	2.3 A	Harmonized System (HS) kood	84733020



8595611703799

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date