



## TP-Link Omada EAP230-Wall 1167 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

**Brand :** TP-Link

**Product family:** Omada

**Product code:** EAP230-WALL

**Product name :** EAP230-Wall

TP-Link Omada EAP230-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne mää: 1167 Mbit/s. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge. Elektritarbimine (max): 25,5 W



Funktsioonid		Võimsus	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
5 GHz *	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	9 W
6 GHz *	✗	Elektritarbimine (max)	25,5 W
Andmete edastamise maksimaalne mää *	1167 Mbit/s	<b>Disain</b>	
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	300 Mbit/s	Paigutus *	Sein
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	867 Mbit/s	Toote värv *	Valge
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Lähtestusnupp	✓
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	LED-indikaatorid	Operatsioon
Võrgustandardid	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	<b>Antenn</b>	
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Antenni tüüp *	Sisemodem
Automaatne kanalivalik	✓	Antenni elemendid	Integreeritud antenn
Automaatne kanalite otsing	✓	Antennide arv	2
MIMO	✓	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	3,6 dBi
MIMO tüüp	Multi User MIMO	<b>Toimimine</b>	
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
VLAN-i tugi	✓	<b>Tehnilised andmed</b>	
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN, VLAN mapping	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
Kiiruse piiramine	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Band Steering	✓	Laius	86,8 mm
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Sügavus	86,8 mm
BeamForming	✓	Kõrgus	30,2 mm
Saatja võimsus (CE)	20 - 23 dbm	<b>Pakendi andmed</b>	
<b>Turvalisus</b>		Pakendi laius	118 mm
Turvaalgoritmid *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Pakendi sügavus	130 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi kõrgus	47 mm
Service Set Identifier (SSID) elemendid	Multiple SSIDs	Pakendi kaal	210 g
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaasnevate toodete arv	2 tk

<b>Turvalisus</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
SSID-tugede arv	16	Paigalduskomplekt	✓
Pääsuloend (ACL)	✓	Kiirstardi juhend	✓
<b>Protokollid</b>		<b>Töötingimused</b>	
Secure File Transfer Protocol (SFTP) kasutades SSH v2	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
<b>Juhtimisfunktsioonid</b>		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Veebipõhine haldus	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Logiserver	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
WAN-ühendus	Ethernet (RJ-45)	<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364089481



6935364089498

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date