

D-Link AC2300 1700 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : D-Link

Product code: DAP-2682

Product name : AC2300

D-Link AC2300. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1700 Mbit/s. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge. Elektritarbimine (max): 15,5 W



Funktsioonid		Protokollid		
2,4 GHz *	✓	Haldusprotokollid	Telnet, SSH	
5 GHz *	✓	Juhtimisfunktsioonid		
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1700 Mbit/s	Veebipõhine haldus	✓	
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	600 Mbit/s	Pesad & liidesed		
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	1700 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Võimsus		
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	Power over Ethernet tugi *	✓	
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	AC-sisendpinge	12 V	
	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Sisendvool	2.5 A
	MIMO	✓	Elektritarbimine (max)	15,5 W
	MIMO tüüp	Multi User MIMO	Disain	
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Paigutus *	Lagi, Sein	
VLAN-i tugi	✓	Toote värv *	Valge	
Virtuaalse LANi elemendid	Multiple VXLAN (MUX VLAN)	LED-indikaatorid	Võimsus, Staatus	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Sertifikaat	FCC, CE, UL	
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	341897 h	Antenn		
Turvalisus		Antenni tüüp *	Sisemodem	
Turvaalgoritmid *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	4,8 dBi	
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Kaal ja mõõtmed		
Service Set Identifier (SSID) elemendid	SSID-edastus	Laius	190 mm	
SSID-tugede arv	16	Sügavus	190 mm	
Automaatne juhtmevaba jaotussüsteem (WDS)	✓	Kõrgus	43,7 mm	
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Kaal	551,6 g	
		Töötingimused		
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	

Töötingimused

Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 65 °C
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood	85176990
-----------------------------	----------



0790069454165



790069454165



0790069443756



790069443756



0790069453199



790069453199

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.