

ASUS ProArt PA278QV PC lamekuvar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LED Must

Brand : ASUS

Product family: ProArt

Product code: 90LM05L1-B01370

Product name : PA278QV

ASUS ProArt PA278QV. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	DVI-D liideste arv	1
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	HDMI *	✓
HD tüüp *	Quad HD	HDMI-portide arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDMI-versioon	1.4
Ekraani tehnoloogia *	LED	DisplayPort arv	1
Paneeli tüüp *	IPS	DisplayPort versioon	1.2
Puutetundlik ekraan *	✗	Mini DisplayPort arv	1
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m²	Audiosisend	✓
Reaktsiooniaeg	5 ms	Kõrvaklapi väljund *	✓
Ekraani pind	Matt	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ekraani kuju *	Lame	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	HDCP	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid		Ergonoomika	
		VESA paigaldamine *	✓
		VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
		Kaabli luku pesa *	✓
		Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
		Kõrguse reguleerimine *	✓
		Kõrguse reguleerimine	15 cm
		Pöörlemistelg	✓
		Pöörlemisnurk	-90 - 90°
		Pööratav	✓
		Pöördenuurga ulatus	-90 - 90°
		Kalde reguleerimine	✓
		Kaldenurk	-5 - 35°
		Ekraanikuva (OSD)	✓
			Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Ungari keel, Indoneesia keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Tai keel, Türgi keel
		Ekraanikuva (OSD) keeled	
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1		
Kontrasti suhe (dünaamiline)	100000000:1		
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast		
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz		
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi		
Pikslitihedus	0,2331 x 0,2331 mm		
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Vaatamissuurus, diagonaalne	68,5 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 112 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	46 - 75 Hz		
Värvispektri standard	sRGB		

Ekraan		Ergonoomika	
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti	OSD-keelte arv	21
Toimimine		LED-indikaatorid	✓
Multimeedia		Võimsus	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energiaatõhususe klass (SDR) *	G
AMD FreeSync *	✗	Energiaarve (SDR) 1000 tunni kohta *	32 kWh
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	32,1 W
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Disain		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Sisseehitatud kaamera *	✗	Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
Kõlarite arv	2	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	384209
RMS-nimivõimsus	4 W	Töötingimused	
Turu positsioneerimine *	Kujundusgraafika	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toote värv *	Must	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Ilma raamita disain	✓	Pakendi sisu	
Hoidja värv	Must	Kaasas alus	✓
Sertifikaat	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Laius (koos alusega)	615 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sügavus (koos alusega)	226 mm
Ülesvooluportide arv	1	Kõrgus (koos alusega)	532 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Kaal (koos jalaga)	7,72 kg
DVI-port	✓	Laius (ilma aluseta)	615 mm
		Sügavus (ilma aluseta)	51 mm
		Kõrgus (ilma aluseta)	372 mm
		Kaal (ilma aluseta)	4,96 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	735 mm
		Pakendi sügavus	216 mm
		Pakendi kõrgus	464 mm
		Pakendi kaal	10,8 kg
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85285210



4718017603614



0192876603611




192876603611



0192876575260



192876575260



4718017603591



4718017575263

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date