

ASUS ProArt PA248QV PC lamekuvar 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikslit WUXGA LED Must

Brand : ASUS

Product family: ProArt

Product code: 90LM05K1-B01370

Product name : PA248QV

ASUS ProArt PA248QV. Ekraani diagonaal: 61,2 cm (24.1"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit, HD tüüp: WUXGA, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	61,2 cm (24.1")	DVI-port	✗
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1200 pikslit	HDMI *	✓
HD tüüp *	WUXGA	HDMI-portide arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:10	HDMI-versioon	1.4
Ekraani tehnoloogia *	LED	DisplayPort arv	1
Paneeli tüüp *	IPS	DisplayPort versioon	1.2
Puutetundlik ekraan *	✗	Audiosisend	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Kõrvaklapi väljund *	✓
Reaktsiooniaeg	5 ms	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ekraani pind	Matt	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Ekraani kuju *	Lame	HDCP	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)		
Toetatud graafikaresolutsioonid		Ergonoomika	
		VESA paigaldamine *	✓
		VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
		Kaabli luku pesa *	✓
		Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
		Kõrguse reguleerimine *	✓
		Kõrguse reguleerimine	13 cm
		Pöörlemistelg	✓
		Pöörlemisnurk	-90 - 90°
		Pööratav	✓
		Pöördenurga ulatus	-90 - 90°
		Kalde reguleerimine	✓
		Kaldenurk	-5 - 35°
		Ekraanikuva (OSD)	✓
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1		
Kontrasti suhe (dünaamiline)	100000000:1		
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast		
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz		
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi		
Pikslitihedus	0,27 x 0,27 mm		
Vaatamissuurus, horisontaalne	51,8 cm		

Ekraan		Ergonoomika	
Vaatamissuurus, vertikaalne	32,4 cm		Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Ungari keel, Indoneesia keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Tai keel, Türgi keel
Vaatamissuurus, diagonaalne	61,1 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 105 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	49 - 75 Hz	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Värvispektri standard	sRGB		
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti		
Toimimine			
NVIDIA G-SYNC *	✗	OSD-keelte arv	21
AMD FreeSync *	✗	LED-indikaatorid	✓
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Võimsus	
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	28 kWh
Multimeedia		Võimsustarve (tüüpiline) *	28,2 W
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Sisseehitatud kaamera *	✗	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Kõlarite arv	2	AC-sisendpinge	100 - 240 V
RMS-nimivõimsus	4 W	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Disain		Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Turu positsioneerimine *	Kujundusgraafika	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	387772
Toote värv *	Must	Töötingimused	
Ilma raamita disain	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hoidja värv	Must	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Sertifikaat	UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO	Pakendi sisu	
Pesad & liidesed		Kaasas alus	✓
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kaal ja mõõtmed	
Ülesvooluportide arv	1	Laius (koos alusega)	533 mm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Sügavus (koos alusega)	211 mm
VGA (D-Sub) portide arv	1	Kõrgus (koos alusega)	505 mm
		Kaal (koos jalaga)	6,1 kg
		Laius (ilma aluseta)	533 mm
		Sügavus (ilma aluseta)	47 mm
		Kõrgus (ilma aluseta)	360 mm
		Kaal (ilma aluseta)	3,9 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	649 mm
		Pakendi sügavus	192 mm
		Pakendi kõrgus	474 mm
		Pakendi kaal	8,3 kg
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85285210



4718017603393




0192876602430



192876602430



4718017602433



4718017603379

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.